

# SMART

---

**OPERA**

**OPERA**

# SMART

Il catalogo SMART di Opera nasce per far fronte al mutevole mondo del gres porcellanato con uno strumento flessibile ed immediato che racchiude una selezione di proposte moderne ad alta richiesta di mercato, facilmente individuabili ed ordinabili.

The Opera SMART catalog was created to cope with the changing world of porcelain stoneware with a flexible and immediate tool that contains a selection of modern proposals with high market demand, easily identifiable and orderable.

Le catalogue Opera SMART a été créé pour faire face à l'évolution du monde du grès cérame avec un outil flexible et immédiat qui contient une sélection de propositions modernes à forte demande du marché, facilement identifiables et commandables.

Der Opera SMART-Katalog wurde entwickelt, um der sich verändernden Welt des Feinsteinzeugs mit einem flexiblen und unmittelbaren Werkzeug gerecht zu werden, das eine Auswahl moderner Vorschläge mit hoher Marktnachfrage enthält, die leicht zu identifizieren und zu bestellen sind.

# URBINO

60x120 - 24"x48"



Ossido 59,5x119,20cm Rettificato  
D061236R

## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique





Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode						
				pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ 9	2	1,42	30,00	32	45,44	960
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ 2	12	-	-	-	-	-

# GALAXY

60x60 - 24"x24"

Greige 60x60  
D066511

CSTB:  
U3 P3 E3 C2



Avorio 60x60  
D066514

CSTB:  
U3S P3 E3 C2



Grigio 60x60  
D066512

CSTB:  
U3 P3 E3 C2



Antracite 60x60  
D066513

CSTB:  
U2S P3 E3 C2



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit



Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet
Abmessngen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europallet	qm/europallet	kg/europallet
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ 7	3	1,08	22,5	40	43,2	900
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ 2	12	-	-	-	-	-

# MARMORE

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24"

Carrara 60x60  
D066703



Carrara 30x60  
D036703



Nero Marquinia 60x60  
D066704



Nero Marquinia 30x60  
D036704



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit



Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
60X60 cm	9.5 mm	FONDO NAT.	MQ	7	3	1,08	22,5	40	43,2	900
30X60 cm	8.5 mm	FONDO NAT.	MQ	6	6	1,08	18,75	48	51,84	900
8,5X60 cm	8.5 mm	BATTISCOPIA	PZ	3	12	-	-	-	-	-

# FRAMMENTI

60x60 - 24"x24"

Sabbia 60x60  
D06641

CSTB:  
U3 P3 E3 C2



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit



Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet
Abmessngen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europallet	qm/europallet	kg/europallet
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ 7	3	1,08	22,5	40	43,2	900
8,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ 3	12	-	-	-	-	-

# DORATO NUVOLATO

30x60 - 12"x24"

Bianco 30x60  
D05707



Grigio 30x60  
D05705



Antracite 30x60  
D05706



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique





Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode						
				pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 6	6	1,08	18,75	48	51,84	900
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ 3	12	-	-	-	-	-



# PICCADILLY

45x45 - 18"x18"

Bianco 45x45  
DC45771

CSTB:  
U4 P3 E3 C2




Grigio Medio 45x45  
DC45773

CSTB:  
U4 P3 E3 C2



Antracite 45x45  
DC45775

CSTB:  
U4 P3 E3 C2



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit



Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo		
Size	Thickness	Description	Price Code	pz/collo	colli/pallet
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pcs/box	box/europallet
Abmessngen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	pc/boite	boites/europallet
			UM	stk/ktn	ktn/europallet
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 4	7	52
8X45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ 1	12	-
				m <sup>2</sup> /collo	m <sup>2</sup> /europallet
				sqm/box	kg/europallet
				m <sup>2</sup> /boite	kg/europallet
				qm/ktn	kg/europallet
				kg/ktn	kg/europallet
				kg/ktn	kg/europallet
				kg/ktn	kg/europallet

# SAN DIEGO

45x45 - 18"x18"

La Jolla 45x45  
D045602  
Grip D045612

CSTB:  
U3 P3 E3 C2



Coronado 45x45  
D045603  
D045613 Grip

CSTB:  
U3 P3 E3 C2



Miramar 45x45  
D045601

CSTB:  
U2 P3 E3 C2



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit





Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit



Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode						
				pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 4	7	1,418	25	52	73,74	1300
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ 5	7	1,418	25	52	73,74	1300
8X45 cm	8,5 mm	BATTISCOPIA	PZ 1	12	-	-	-	-	-

# OLYMPIA

45x45 - 18"x18"

Grigio 45x45  
DC45411



Antracite 45x45  
DC45412



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	4	7	1,418	25	52	73,74	1300
8X45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	PZ	1	12	-	-	-	-	-

# METROPOLIS

60x120 - 24"x48" / 60x60 - 24"x24"

Metropolis 60x60  
Rettificato 20mm  
LN6000



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique





Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	 pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	 mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	 kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	 colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	 mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	 kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet
59,7x59,7 cm	20mm	FONDO RET. 20mm	MQ	2	0,72	31,87	32	23,04	1050

# PETRA

30x60 - 12"x24"

Grigio 30x60  
D05997



## Specifiche Tecniche

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt



Resistenza attacco chimico  
Chemical resistance  
Chemische Beständigkeit  
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance  
Résistance à l'abrasion  
Abriebfestigkeit



Resistenza allo scivolamento  
Slip resistance  
Résistance au glissement  
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo  
Frost proof  
Résistance au gel  
Frostbeständigkeit

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo		
Size	Thickness	Description	Price Code	pz/collo	colli/pallet
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pcs/box	box/europallet
Abmessngen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	pc/boite	boites/europallet
			UM	stk/ktn	ktn/europallet
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 6	6	48
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 6	6	48
				1,08	51,84
				18,75	900
				1,08	51,84
				18,75	900



**OPERA By OPERA Group**

Via Martinella, 74 41053 - Maranello (MO) Italia  
0536934811 - [info@ceramicaopera.it](mailto:info@ceramicaopera.it) - [www.ceramicaopera.it](http://www.ceramicaopera.it)