

E L E M E N T

24

UPDATE - MARCH 2024

Made in Italy



ELEMENT: Le nostre collezioni rispondono a ogni esigenza stilistica: dal lusso sofisticato alla spontaneità della materia naturale, dal rigore formale alla pienezza di soluzioni ricche di effetti, dal recupero urbano ai più raffinati spazi dell'ospitalità.

ELEMENT: Our collections meet every stylistic need: from sophisticated luxury to the spontaneity of natural materials, from formal rigor to the fullness of solutions rich in effects, from urban recovery to the most refined hospitality spaces.

ELEMENT : Nos collections répondent à toutes les exigences stylistiques : du luxe sophistiqué à la spontanéité des matériaux naturels, de la rigueur formelle à la plénitude de solutions riches en effets, de la récupération urbaine aux espaces d'accueil les plus raffinés.

ELEMENT: Unsere Kollektionen erfüllen alle stilistischen Anforderungen: von raffiniertem Luxus bis zur Spontaneität natürlicher Materialien, von formaler Strenge bis zur Fülle effektreicher Lösungen, von urbaner Erholung bis zu den raffiniertesten Hospitality-Räumen.

Catalogo Generale

Index

P.	SERIE SERIES	EFFETTO STILE	FORMATI SIZES							
132	3decor	3DECOR	60x120 RET.	30x90 RET.						
288	Alchemy	METALLO	90x90 RET.	60x120 RET.	60x60 RET.					
222	Ardesia	PIETRA	30x60 NAT. R11							
226	Arenite	PIETRA	30x60 NAT. R11							
326	Argentario	LEGNO	20x120 RET.	20x120 RET. R11						
96	Atena	CEMENTO	90x90 RET.	60x60 RET.	60x60 RET. R11	60x90 RET. R11 20mm	60x60 RET. R11 20mm			
362	Axe	LEGNO	20x120 RET.	20x120 NAT.	20x120 NAT. R11					
274	Cortina	PIETRA	30x60 NAT.							
338	Durmast Unika	LEGNO	20x120 RET.							
350	Essential	LEGNO	20x120 RET.	20x120 RET. R11						
182	Greystone	PIETRA	60x120 RET.	60x60 RET.	30x60 RET.	60x120 RET. R11				
58	Ground	CEMENTO	120x120 RET.	60x120 RET.	60x60 RET.	30x90 RET.				
44	Industrial	RESINA	120x120 RET.	60x120 RET.	60x60 RET.	30x90 RET.	30x60 RET.			
32	Intrecci	CASSETTONE	60x60 RET.							
218	Luserna	PIETRA	30x60 NAT. R11							
300	Metallica	METALLO	60x120 RET.	60x60 RET.	30x60 RET.					
170	Milestone	PIETRA	90x90 RET.	60x120 RET.	60x60 RET.	30x90 RET.	90x90 RET. R11	60x120 RET. R11 20mm	60x60 RET. R11 20mm	
194	Over	PIETRA	60x120 RET.	60x60 RET.	30x60 RET.					
120	Piccadilly	CEMENTO	60x120 RET.	60x60 RET.	30x60 RET.	60x60 NAT.	30x60 NAT.			
20	Prestige	MARMO	90x90 RET.	60x120 RET.	60x60 RET.	30x90 RET.				
238	Quarzite	PIETRA	30x60 NAT.							
312	Re-Live	METALLO	60x120 RET.	60x60 RET.	30x60 RET.					
250	Riverstone	PIETRA	60x60 NAT.	30x60 NAT.	30x60 NAT. R11					
84	San Diego	CEMENTO	90x90 RET.	60x60 RET.	60x60 NAT.	90x90 RET. R11	60x60 NAT. R11			
108	Shadow	CEMENTO	30x60 NAT.	30x60 RET.	60x120 RET.	60x60 NAT.	60x60 RET.	60x60 RET. R11 20mm		
262	Silver Stone	PIETRA	30x60 NAT. R11							
158	Slate	PIETRA	90x90 RET.	60x120 RET.	60x60 RET.	30x90 RET.	30x60 RET.	60x120 RET. R11	30x60 NAT. R11	60x90 RET. R11 20mm
70	Stonecrete	CEMENTO	120x120 RET.	90x90 RET.	60x120 RET.	60x60 RET.	60x120 RET. R11	60x120 RET. R11 20mm		
8	Trace	MARMO	60x120 RET.	30x60 RET.	60x120 RET. R11					
206	Ultra	PIETRA	60x120 RET.	60x60 RET.	30x60 RET.	60x60 NAT.	30x60 NAT.			
372	Vintage	LEGNO	20x120 RET.	20x120 NAT.						
384	Extra 20mm e Grip 1.0 - Outdoor collections									
432	Merchandising									
438	Info Tecniche									
449	Listino									



E L E M E N T

Le Collezioni

SCARICA QUESTO CATALOGO IN PDF
DOWNLOAD THIS CATALOG IN PDF
TÉLÉCHARGEZ CE CATALOGUE EN PDF
LADEN SIE DIESEN KATALOG ALS PDF HERUNTER





EFFETTO
Marmo

Trace

Un materiale senza tempo incontra il design d'avanguardia. Il nuovo gres Trace dà al marmo un'accezione fortemente contemporanea. Dettagli e imperfezioni sono riprodotte con precisione grazie alla stampa digitale che assicura l'incastro tra grafica e superficie. Trace unisce morbidezza al tatto in un'interpretazione inedita di un materiale che ha scritto la storia.

A timeless material meets avant-garde design. The new Trace stoneware gives marble a highly contemporary meaning. Details and imperfections are reproduced precisely thanks to digital printing which ensures the fit between graphics and surface. Trace combines softness with touch in a new interpretation of a material that has written history.

Un matériau intemporel rencontre un design avant-gardiste. Le nouveau grès Trace donne au marbre une signification très contemporaine. Les détails et les imperfections sont reproduits avec précision grâce à l'impression numérique qui assure l'adéquation entre le graphisme et la surface. Trace allie douceur et toucher dans une nouvelle interprétation d'une matière qui a écrit l'histoire.

Ein zeitloses Material trifft auf avantgardistisches Design. Das neue Trace-Steinzeug verleiht Marmor eine äußerst moderne Bedeutung. Details und Unvollkommenheiten werden dank des Digitaldrucks präzise reproduziert, wodurch die Passung zwischen Grafik und Oberfläche gewährleistet wird. Trace verbindet Weichheit mit Haptik in einer neuen Interpretation eines Materials, das Geschichte geschrieben hat.



FLOOR: Grey 60x120 / 24"x48" RECT



Trace

WALL: Beige 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Beige 60x120 / 24"x48" RECT






WALL: Grey 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Grey 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR: Beige 60x120 / 24"x48" RECT




Trace

WALL: Neutral White 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Neutral White 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR: Grey 60x120 / 24"x48" RECT





WALL: Neutral White 30x60 / 12"x24" RECT
FLOOR: Neutral White 60x120 / 24"x48" RECT

Trace

Formato, Size, Dimensions, Abmessungen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



30X60 CM Rett.
12"X24" Rect.

7,5X120 CM Batt.Rett.
3"X48" Batt. Rect.

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessungen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
NEUTRAL W.	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22079	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
NEUTRAL W.	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036192R	Mq	6	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
NEUTRAL W.	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22079	Mq	20	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R11	A+B+C	4
NEUTRAL W.	30X30cm	MOSAICO (5x5)	L722079M	Pz	3	11	1,00	20,40	-	-	-	9,5	--	--	--
NEUTRAL W.	7,5X120cm	BATTISCOPA RET.	L422079	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22080	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
BEIGE	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036193R	Mq	6	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22080	Mq	20	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R11	A+B+C	4
BEIGE	30X30cm	MOSAICO (5x5)	L722080M	Pz	3	11	1,00	20,40	-	-	-	9,5	--	--	--
BEIGE	7,5X120cm	BATTISCOPA RET.	L422080	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
GREY	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22082	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
GREY	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036195R	Mq	6	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
GREY	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22082	Mq	20	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R11	A+B+C	4
GREY	30X30cm	MOSAICO (5x5)	L722082M	Pz	3	11	1,00	20,40	-	-	-	9,5	--	--	--
GREY	7,5X120cm	BATTISCOPA RET.	L422082	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
MULTI BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22081	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
MULTI BEIGE	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036194R	Mq	6	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
MULTI BEIGE	30X30cm	MOSAICO (5x5)	L722081M	Pz	3	11	1,00	20,40	-	-	-	9,5	--	--	--
MULTI BEIGE	7,5X120cm	BATTISCOPA RET.	L422081	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



NEUTRAL WHITE



BEIGE



GREY



MULTI BEIGE

Prestige

Progetti d'arredo si vestono di luce e leggerezza: l'effetto marmo irrompe in spazi all'insegna della contemporaneità, dove un eco classico risplende sulla superficie. Il gres porcellanato Prestige è ispirato all'eccellenza del marmo nella sua accezione più preziosa per uno stile all'avanguardia capace di stupire lo sguardo. L'interior design ha un nuovo protagonista.

Les conceptions intérieures lumineuses et aérées présentent un effet de marbre qui éclate dans les espaces avec un look contemporain et un écho classique qui brille sur la surface. Le grès cérame Prestige s'inspire de l'excellence du marbre pour un style spectaculaire et avant-gardiste.

Bright and airy interior designs feature a marble effect that bursts into spaces with a contemporary look and a classical echo shining on the surface. Prestige porcelain tiles are inspired by the excellence of marble for a spectacular, cutting-edge style.

Helle und luftige Innendesigns zeichnen sich durch einen Marmoreffekt aus, der in Räume mit einem zeitgenössischen Look und einem klassischen Echo eindringt, das auf der Oberfläche scheint. Die Feinsteinzeugfliesen von Prestige sind von der Exzellenz des Marmors für einen spektakulären, innovativen Stil inspiriert.



FLOOR: Calacatta 90x90 / 36"x36" RECT




WALL: Statuario 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: Statuario 90x90 / 36"x36" RECT





WALL: Marquinia 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: Marquinia 90x90 / 36"x36" RECT



WALL: Statuario 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: Statuario 90x90 / 36"x36" RECT



Prestige

FLOOR: Elegant Grey 90x90 / 36"x36" RECT





Prestige

WALL: Prestige Calacatta 30x90 / 12"x36" RECT + Exotic Brown 30x90 / 12"x36" RECT
FLOOR: Prestige Calacatta 90x90 / 36"x36" RECT






FLOOR: Elegant Grey 90x90 / 36"x36" RECT

Prestige


Formato, Size, Dimensions, Abmessungen



90X90 CM Rett.
36"X36" Rect.



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.



30X90 CM Rett.
12"X36" Rect.

7,5X90 CM Batt.Rett.
3"X36" Batt. Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessungen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
ELEGANT G.	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99030	Mq	24	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	--	--	4
ELEGANT G.	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22030	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	4
ELEGANT G.	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39030	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	4
ELEGANT G.	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66030	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	--	--	4
ELEGANT G.	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499030	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
ELEGANT G.	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466030	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
CALACATTA	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99032	Mq	24	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	--	--	4
CALACATTA	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22032	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	4
CALACATTA	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39032	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	4
CALACATTA	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66032	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	--	--	4
CALACATTA	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499032	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
CALACATTA	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466032	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
STATUARIO	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99031	Mq	24	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	--	--	4
STATUARIO	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22031	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	4
STATUARIO	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39031	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	4
STATUARIO	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66031	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	--	--	4
STATUARIO	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499031	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
STATUARIO	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466031	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
MARQUINIA	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LC99033	Mq	24	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	--	--	3
MARQUINIA	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LC22033	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	3
MARQUINIA	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LC39033	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	3
MARQUINIA	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LC66033	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	--	--	3
MARQUINIA	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499033	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
MARQUINIA	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466033	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--

Vshade (V): V3

THE COLOR RANGE



STATUARIO




CALACATTA



ELEGANT GREY



MARQUINIA



Intrecci

Intrecci Bianco



ARTICOLI IN ABBINAMENTO
MATCHING ITEMS


PRESTIGE STATUARIO
60X120/24"X48"



ESSENTIAL BIANCO
20X120/8"X48"



INTRECCI BIANCO
60X60/24"X24"



PRESTIGE STATUARIO
60X60/24"X24"




PRESTIGE STATUARIO
90X90/36"X36"

Intrecci

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			palette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
BIANCO	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66069	Mq	13	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	NPD	NPD	--	V4

Intrecci Miele



ARTICOLI IN ABBINAMENTO
MATCHING ITEMS


PRESTIGE CALACATTA
60X120/24"X48"



ESSENTIAL MIELE
20X120/8"X48"



INTRECCI MIELE
60X60/24"X24"



PRESTIGE CALACATTA
60X60/24"X24"




PRESTIGE CALACATTA
90X90/36"X36"

Intrecci

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
MIELE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66070	Mq	13	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	NPD	NPD	--	V4

Intrecci Nocciola



ARTICOLI IN ABBINAMENTO
MATCHING ITEMS

PRESTIGE ELEGANT GREY
60X120/24"X48"



ESSENTIAL NOCCIOLA
20X120/8"X48"



INTRECCI NOCCIOLA
60X60/24"X24"



PRESTIGE MARQUINIA
60X60/24"X24"




PRESTIGE CALACATTA
90X90/36"X36"

Intrecci

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			palette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
NOCCIOLA	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66072	Mq	13	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	NPD	NPD	--	V4

Intrecci Noce



ARTICOLI IN ABBINAMENTO
MATCHING ITEMS


PRESTIGE STATUARIO
60X120/24"X48"



ESSENTIAL NOCE
20X120/8"X48"



INTRECCI NOCE
60X60/24"X24"




PRESTIGE STATUARIO
60X60/24"X24"



PRESTIGE STATUARIO
90X90/36"X36"

Intrecci

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessungen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscodes	collo/box/boite/ktn			palette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
NOCE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66071	Mq	13	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	NPD	NPD	--	V4



EFFETTO
Resina

Industrial

Industrial raggiunge il cuore della casa esprimendo la personalità di chi attraversa lo spazio ogni giorno.
Nell'area living l'effetto resina incontra materie di diversa ispirazione, in un mix dall'eleganza industriale tutta da vivere.

*Industrial reaches the heart of the home, expressing the personality of those who pass through the space every day.
In the living area the resin effect meets materials of different inspiration, in a mix of industrial elegance to be experienced.*

Industrial atteint le cœur de la maison, exprimant la personnalité de ceux qui traversent cet espace chaque jour.

Dans l'espace de vie, l'effet résine rencontre des matériaux d'inspiration différente, dans un mélange d'élégance industrielle à vivre.

Industrial erreicht das Herz des Hauses und bringt die Persönlichkeit derjenigen zum Ausdruck, die den Raum jeden Tag betreten.


Im Wohnbereich trifft der Harzeffekt auf Materialien unterschiedlicher Inspiration, in einer Mischung aus industrieller Eleganz, die es zu erleben gilt.



WALL: Mercury 60x120 / 24"x48" RECT + Durmast Unika Cappuccino 20x120 RECT
FLOOR: Saturn 120x120 / 48"x48" RECT



WALL: Earth 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Venus 60x120 / 24"x48" RECT






WALL: Venus 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Uranus 60x120 / 24"x48" RECT



WALL: Jupiter 30x90 / 12"x36" RECT
FLOOR: Neptune 120x120 / 48"x48" RECT



Industrial

WALL: Mercury 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Saturn 120x120 / 48"x48" RECT





Industrial

FLOOR: Uranus 120x120 / 48"x48" RECT





WALL: Earth 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Venus 60x120 / 24"x48" RECT


Formato, Size, Dimensions, Abmessngen

PROGETTI E ARCHITETTURA

PROJECTS AND ARCHITECTURE



120X120 CM Rett.
48"X48" Rect.



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.



30X90 CM Rett. - 7,5mm
12"X36" Rect. - 0,29"

7,5X120 CM Batt.Rett.
3"X48" Batt. Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

*30X60 CM Rett.
12"X24" Rect.

* SOTTOFORMATO OTTENUTO DA TAGLIO. / * SUB-SIZE OBTAINED BY CUTTING.

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI	Vsha- de (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
JUPITER	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12095	Mq	29	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	3	V1
JUPITER	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22095	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3	V1
JUPITER	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39095	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	3	V1
JUPITER	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66095	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	3	V1
JUPITER	29,65x59,5cm	FONDO RET.	LNG36095	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	3	V1
JUPITER	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L466095	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--	--
JUPITER	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466095	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--	--
EARTH	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12094	Mq	29	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	3	V1
EARTH	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22094	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3	V1
EARTH	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39094	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	3	V1
EARTH	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66094	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	3	V1
EARTH	29,65x59,5cm	FONDO RET.	LNG36094	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	3	V1
EARTH	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L466094	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--	--
EARTH	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466094	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--	--
MERCURY	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LC12093	Mq	29	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	2	V1
MERCURY	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LC22093	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	2	V1
MERCURY	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LC39093	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	2	V1
MERCURY	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LC66093	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	2	V1
MERCURY	29,65x59,5cm	FONDO RET.	LCG36093	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	2	V1
MERCURY	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L466093	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--	--
MERCURY	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466093	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--	--
NEPTUNE	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12089	Mq	29	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4	V1
NEPTUNE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22089	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4	V1
NEPTUNE	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39089	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	4	V1
NEPTUNE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66089	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4	V1
NEPTUNE	29,65x59,5cm	FONDO RET.	LNG36089	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	4	V1
NEPTUNE	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L466089	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--	--
NEPTUNE	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466089	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--	--
VENUS	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12090	Mq	29	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4	V1
VENUS	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22090	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4	V1
VENUS	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39090	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	4	V1
VENUS	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66090	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4	V1
VENUS	29,65x59,5cm	FONDO RET.	LNG36090	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	4	V1
VENUS	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L466090	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--	--
VENUS	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466090	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--	--
URANUS	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12092	Mq	29	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	3	V1
URANUS	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22092	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3	V1
URANUS	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39092	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	3	V1
URANUS	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66092	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	3	V1
URANUS	29,65x59,5cm	FONDO RET.	LNG36092	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	3	V1
URANUS	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L466092	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--	--
URANUS	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466092	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--	--
SATURN	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12091	Mq	29	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	3	V1
SATURN	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22091	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3	V1
SATURN	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39091	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	3	V1
SATURN	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66091	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	3	V1
SATURN	29,65x59,5cm	FONDO RET.	LNG36091	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	3	V1
SATURN	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L466091	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--	--
SATURN	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466091	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--	--

THE COLOR RANGE

JUPITER

EARTH

MERCURY


NEPTUNE

VENUS

URANUS

SATURN

Industrial



EFFETTO
Cemento

Ground

Ground raggiunge il cuore della casa esprimendo la personalità di chi attraversa lo spazio ogni giorno.

Nell'area living l'effetto cemento incontra materie di diversa ispirazione, in un mix dall'eleganza industriale tutta da vivere.

Ground reaches into the heart of your home, expressing the personality of those who live in the space every day. In the living area the concrete effect combines with materials of varied inspiration to create a blend of industrial elegance to be fully experienced.

Ground atteint le cœur de la maison en exprimant la personnalité de ceux qui traversent l'espace chaque jour.

Dans l'espace de vie, l'effet béton rencontre des matériaux d'inspirations différentes, dans un mélange d'élégance industrielle à vivre.

Ground erreicht das Herz des Hauses und drückt die Persönlichkeit derer aus, die jeden Tag durch den Raum gehen. Im Wohnbereich trifft die Betonoptik auf Materialien unterschiedlicher Inspirationen, in einem Mix aus erlebbarer industrieller Eleganz.



WALL: Garage 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Garage 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR: Street 120x120 / 48"x48" RECT





FLOOR: Square 120x120 / 48"x48" RECT

Ground



WALL: Urban 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Road 60x120 / 24"x48" RECT



Ground

WALL: Garage 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Garage 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR: Road 60x120 / 24"x48" RECT





WALL: Street 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Road 60x120 / 24"x48" RECT


Ground

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen

PROGETTI E ARCHITETTURA
PROJECTS AND ARCHITECTURE



120X120 CM Rett.
48"X48" Rect.



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.

30X90 CM Rett. - 7,5mm
12"X36" Rect. - 0,29"

7X120 CM Batt.Rett.
3"X48" Batt. Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
SQUARE	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12084	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4
SQUARE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22084	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
SQUARE	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39084	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	4
SQUARE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66084	Mq	9	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
SQUARE	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L422084	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
SQUARE	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466084	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
ROAD	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12085	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4
ROAD	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22085	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
ROAD	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39085	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	4
ROAD	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66085	Mq	9	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
ROAD	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L422085	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
ROAD	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466085	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
GARAGE	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12086	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4
GARAGE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22086	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
GARAGE	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39086	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	4
GARAGE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66086	Mq	9	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
GARAGE	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L422086	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
GARAGE	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466086	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
STREET	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LC12088	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	3
STREET	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LC22088	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3
STREET	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LC39088	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	3
STREET	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LC66088	Mq	9	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	3
STREET	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L422088	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
STREET	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466088	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
URBAN	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LC12087	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	3
URBAN	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LC22087	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3
URBAN	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LC39087	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	3
URBAN	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LC66087	Mq	9	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	3
URBAN	7,5X120cm	BATTISCOPIA RET.	L422087	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
URBAN	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466087	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



SQUARE



ROAD



GARAGE



STREET



URBAN

Stonecrete

Il gres porcellanato di Stonecrete trae la sua espressività forte da una tavolozza materica e contemporanea, che richiama il cemento nelle sue molteplici anime. Dai toni chiari di Beige allo scuro Greige, la palette racconta le diverse ed eclettiche personalità di chi oggi vive lo spazio.

Stonecrete porcelain tiles draw their powerful expressiveness from an earthy, contemporary palette that recalls the many looks of concrete. From the light tones of Beige to the dark shades of Greige, the palette narrates the different and eclectic personalities of those who live in the space today.

Les carreaux de porcelaine Stonecrete tirent leur expressivité puissante d'une palette terreuse et contemporaine qui rappelle les nombreux aspects du béton. Des tons clairs de Beige aux nuances sombres de Greige, la palette raconte les personnalités différentes et éclectiques de ceux qui vivent dans l'espace aujourd'hui.

Die Feinsteinzeugfliesen Stonecrete beziehen ihre kraftvolle Ausdruckskraft aus einer erdigen, modernen Farbpalette, die an die vielen Looks von Beton erinnert. Von den hellen Beigetönen bis zu den dunklen Grautönen erzählt die Palette die unterschiedlichen und vielseitigen Persönlichkeiten derer, die heute in diesem Raum leben.



FLOOR: Grey 60x120 20mm / 24"x48" 0,78" RECT



Stonecrete

WALL: Decoro Armony Yellow 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Beige 90x90 / 36"x36" RECT





Stonecrete

WALL: Grey 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: Grey 90x90 / 36"x36" RECT



FLOOR: Dec. Beige Matisse 60x120 / 24"x48" RECT



Stonecrete

**WALL: Dec. Exotic Green 60x120 / 24"x48" RECT + Stonecrete Grey 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Grey 60x120 / 24"x48" RECT**





WALL: Decoro Armony Yellow 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Beige 90x90 / 36"x36" RECT






WALL: Grey 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Almond 90x90 / 36"x36" RECT

Stonecrete

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen

PROGETTI E ARCHITETTURA
PROJECTS AND ARCHITECTURE



90X90 CM Rett.
36"X36" Rect.



**60X120 CM Rett. R10 / R11 Grip
24"X48" Rect. R10 / R11 Grip



60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.



*60X120 CM Rett. - 20mm R11 7X120 CM Batt.Rett. 7,5X60 CM Batt.Rett.
24"X48" Rect. - 0,78" R11 3"X48" Batt. Rect. 3"X24" Batt. Rect.

* **DISPONIBILE NEI COLORI BEIGE E GREY.** / AVAILABLE IN BEIGE AND GREY.

** **DISPONIBILE NEI COLORI ALMOND, BEIGE E GREY.** / AVAILABLE IN ALMOND, BEIGE AND GREY.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
ALMOND	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12034	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4
ALMOND	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99034	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
ALMOND	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22034	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
ALMOND	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66034	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
ALMOND	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22034	Mq	20	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R11	--	--
ALMOND	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499034	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
ALMOND	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466034	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
BEIGE	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12035	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4
BEIGE	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99035	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22035	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
BEIGE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66035	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN16035	Mq	31	1	0,72	35,00	30	21,60	1050	20,0	R11	A+B+C	4
BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22035	Mq	20	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R11	--	--
BEIGE	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499035	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
BEIGE	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466035	Pz	1	12	<	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
GREY	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12036	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4
GREY	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99036	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
GREY	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22036	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
GREY	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66036	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
GREY	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN16036	Mq	31	1	0,72	35,00	30	21,60	1050	20,0	R11	A+B+C	4
GREY	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22036	Mq	20	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R11	--	--
GREY	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499036	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
GREY	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466036	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
GREIGE	119,7x119,7cm	FONDO RET.	LN12037	Mq	28	12	2,88	59,00	20	57,6	1180	9,5	R10	A+B	4
GREIGE	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99037	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
GREIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22037	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
GREIGE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66037	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
GREIGE	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499037	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
GREIGE	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466037	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



ALMOND



BEIGE



GREY



GREIGE

Stonecrete

ALMOND MATISSE



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.

BEIGE MATISSE



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.

GREIGE MATISSE




60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.

GREY MATISSE




60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.

ALMOND MIRÓ




60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.

BEIGE MIRÓ




60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.

GREIGE MIRÓ



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.

GREY MIRÓ



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.


GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG


Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscodes	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg			
DEC. MATISSE ALMOND	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN220341	Mq	25	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B
DEC. MIRÒ ALMOND	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN220342	Mq	25	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B
DEC. MATISSE BEIGE	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN220351	Mq	25	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B
DEC. MIRÒ BEIGE	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN220352	Mq	25	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B
DEC. MATISSE GREY	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN220361	Mq	25	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B
DEC. MIRÒ GREY	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN220362	Mq	25	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B
DEC. MATISSE GREIGE	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN220371	Mq	25	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B
DEC. MIRÒ GREIGE	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN220372	Mq	25	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B

THE COLOR RANGE

ALMOND MATISSE



ALMOND MIRÓ




BEIGE MATISSE



BEIGE MIRÓ



GREY MATISSE



GREY MIRÓ



GREIGE MATISSE



GREIGE MIRÓ



San Diego

I concetti di recupero e di riutilizzo sono interpretati con l'eleganza contemporanea della collezione San Diego. Lo stile urbano diventa protagonista di spazi residenziali e commerciali dal carattere ultra chic. Una raffinatezza nuova incontra la profondità della materia cemento, infondendo nell'ambiente un senso di ricercatezza originale.

The concepts of reclamation and reuse are interpreted with the contemporary elegance of the San Diego collection. Urban style becomes the protagonist of residential and commercial spaces with an ultra-chic character. A new refinement combines with the depth of concrete, infusing a sense of original sophistication into the environment.

Les concepts de récupération et de réutilisation sont interprétés avec l'élégance contemporaine de la collection San Diego. Le style urbain devient le protagoniste des espaces résidentiels et commerciaux au caractère ultra-chic. Un nouveau raffinement se combine avec la profondeur du béton, insufflant un sens de sophistication originale dans l'environnement.

Die Konzepte der Rückgewinnung und Wiederverwendung werden mit der zeitgenössischen Eleganz der San Diego-Kollektion interpretiert. Der urbane Stil wird zum Protagonisten von Wohn- und Geschäftsräumen mit ultraschickem Charakter. Eine neue Raffinesse verbindet sich mit der Tiefe des Betons und verleiht der Umgebung ein Gefühl ursprünglicher Raffinesse.



FLOOR: Coronado 90x90 / 36"x36" RECT



San Diego



FLOOR: Miramar 90x90 / 36"x36" RECT





San Diego

FLOOR:La Jolla 60x60 / 24"x24" RECT



FLOOR:Miramar 90x90 / 36"x36" RECT



San Diego

FLOOR:La Jolla 60x60 / 24"x24" RECT





San Diego

FLOOR: Coronado 60x60 / 24"x24" GRIP RECT





FLOOR: Coronado 90x90 / 36"x36" RECT

San Diego

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



90X90 CM Rett. / *Rett. Grip
36"X36" Rect. / *Rect Grip



60X60 CM Rett. / Nat / *Rett. Grip / *Nat. Grip
24"X24" Rect. / Nat / *Rett. Grip / *Nat. Grip

7X90 CM Batt.Rett.
3"X36" Batt. Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

* **DISPONIBILE NEI COLORI CORONADO E LA JOLLA.** / AVAILABLE IN CORONADO AND LA JOLLA.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
CORONADO	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99022	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R9	--	4
CORONADO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D060603R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	4
CORONADO	60x60cm	FONDO NAT.	D060603	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	4
CORONADO	89,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG99022	Mq	23	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R11	--	--
CORONADO	60x60cm	FONDO NAT. GRIP	D066103	Mq	8	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R11	--	4
CORONADO	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499022	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
CORONADO	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	D460603R	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
LA JOLLA	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99021	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R9	--	4
LA JOLLA	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D060602R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	4
LA JOLLA	60x60cm	FONDO NAT.	D060602	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	4
LA JOLLA	89,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG99021	Mq	23	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R11	--	--
LA JOLLA	60x60cm	FONDO NAT. GRIP	D066102	Mq	8	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R11	--	4
LA JOLLA	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499021	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
LA JOLLA	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	D460602R	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
MIRAMAR	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99023	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R9	--	3
MIRAMAR	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D060601R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	3
MIRAMAR	60x60cm	FONDO NAT.	D060601	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	3
MIRAMAR	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499023	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
MIRAMAR	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	D460601R	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



LA JOLLA



CORONADO



MIRAMAR

Atena

Le potenzialità espressive di Atena si traducono in uno spazio espositivo dalla classe unica. L'ambiente si apre al contemporaneo: l'effetto prestigioso della superficie matt richiama la materia originaria mantenendo una personalità sempre nuova.

Atena's potential translates into a unique exhibition space with a singular level of class. The environment acquires a contemporary feel: the prestigious effect of the matte surface recalls the original material while conveying a modern personality.

Le potentiel d'Atena se traduit par un espace d'exposition unique avec un niveau de classe singulier. L'environnement acquiert une touche contemporaine : l'effet prestigieux de la surface mate rappelle le matériau d'origine tout en véhiculant une personnalité moderne.

Das Potenzial von Atena übersetzt sich in einen einzigartigen Ausstellungsraum mit einem einzigartigen Niveau an Klasse. Die Umgebung erhält einen zeitgemäßen Charakter: Die repräsentative Wirkung der matten Oberfläche erinnert an das ursprüngliche Material und vermittelt gleichzeitig eine moderne Persönlichkeit.



FLOOR:Grigio Scuro 60x60 / 24"x24" RECT



Atena

FLOOR: Grigio Chiaro 60x60 / 24"x24" RECT





Atena

FLOOR: Avorio 60x60 / 24"x24" RECT



FLOOR: Avorio 60x60 / 24"x24" RECT



Atena

FLOOR: Grigio Scuro 60x60 / 24"x24" RECT





Atena

FLOOR: Grigio Scuro 60x60 / 24"x24" RECT





FLOOR: Avorio 60x90 20mm / 24"x36" 0,78" RECT

Atena

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



90X90 CM Rett.
36"X36" Rect.



60X60 CM Rett. / Rett. Grip
24"X24" Rect. / Rett. Grip



*60X90 CM Rett. Grip-20mm
24"X36" Rect. Grip-0,78"



*60X60 CM Rett. Grip-20mm
24"X24" Rect. Grip-0,78"

7X90 CM Batt.Rett.
3"X36" Batt. Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

* **DISPONIBILE NEI COLORI AVORIO E GRIGIO CHIARO.** / AVAILABLE IN AVORIO AND GRIGIO CHIARO.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
AVORIO	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99010	Mq	22	2	1,62	36,13	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
AVORIO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066501R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
AVORIO	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN79010	Mq	30	2	1,08	4,790	24	25,92	1150	20,0	R11	A+B+C	4
AVORIO	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60010	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4
AVORIO	59,5x59,5cm	FONDO RET. GRIP	D066151R	Mq	10	3	1,08	22,00	40	43,20	900	9,5	R11	--	4
AVORIO	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499010	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
AVORIO	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	D436501	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
GRIGIO C.	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99012	Mq	22	2	1,62	36,13	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
GRIGIO C.	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066502R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
GRIGIO C.	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN79012	Mq	30	2	1,08	4,790	24	25,92	1150	20,0	R11	A+B+C	4
GRIGIO C.	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60012	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4
GRIGIO C.	59,5x59,5cm	FONDO RET. GRIP	D066152R	Mq	10	3	1,08	22,00	40	43,20	900	9,5	R11	--	4
GRIGIO C.	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499012	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
GRIGIO C.	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	D436502	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
GRIGIO S.	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99013	Mq	22	2	1,62	36,13	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
GRIGIO S.	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066503R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
GRIGIO S.	59,5x59,5cm	FONDO RET. GRIP	D066153R	Mq	10	3	1,08	22,00	40	43,20	900	9,5	R11	--	4
GRIGIO S.	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499013	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
GRIGIO S.	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	D436503	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



AVORIO



GRIGIO CHIARO



GRIGIO SCURO

Atena

Shadow

Superfici ceramiche dalla grafica essenziale e raffinata, per ambienti dall'atmosfera elegante. Shadow diventa protagonista discreto di spazi da progettare secondo la propria idea di interior design.

Essential and sophisticated graphics ceramic surfaces for elegant atmosphere settings. Shadow becomes a discrete actor of spaces to be planned according to your own concept of interior design.

Des surfaces en céramique aux graphismes essentiels et raffinés, pour des environnements à l'atmosphère élégante. Shadow devient le protagoniste discret des espaces à concevoir selon sa propre idée du design d'intérieur.

Keramikoberflächen mit essentiellen und raffinierten Grafiken für Umgebungen mit eleganter Atmosphäre. Shadow wird zum dezenten Protagonisten von Räumen, die nach der eigenen Vorstellung von Innenarchitektur gestaltet werden sollen.



FLOOR: Grey 60x60 / 24"x24" RECT



Shadow

FLOOR: Black 60x60 / 24"x24" RECT





Shadow

FLOOR: Almond 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR: Black 60x60 / 24"x24" RECT



Shadow

FLOOR: Almond 60x60 20mm/ 24"x24" 0,78"RECT

Essential



ality



Shadow

WALL: Grey 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Black 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR: Black 60x120 / 24"x48" RECT

Shadow

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen




60X120 CM Rett. R10
24"X48" Rect. R10



60X60 CM Rett. / Nat.
24"X24" Rect. / Nat.



30X60 CM Rett. / Nat.
12"X24" Rect. / Nat.



*60X60 CM Rett. Grip - 20mm
24"X24" Rect. Grip - 0,78"



7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

* **DISPONIBILE NEI COLORI ALMOND E GREY.** / AVAILABLE IN ALMOND AND GREY.

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
ALMOND	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DBC6135R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
ALMOND	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DBC6025R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
ALMOND	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DBC0025R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
ALMOND	60x60cm	FONDO NAT.	DBC6025	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
ALMOND	30X60cm	FONDO NAT.	DBC0025	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
ALMOND	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60024	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4
ALMOND	8,5X60cm	BATTISCOPA NAT	DBC0025B	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--
ALMOND	8,5X60cm	BATTISCOPA RET.	DBC025BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--
GREY	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DBC6131R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
GREY	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DBC6021R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
GREY	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DBC0021R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
GREY	60x60cm	FONDO NAT.	DBC6021	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
GREY	30X60cm	FONDO NAT.	DBC0021	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
GREY	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60025	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4
GREY	8,5X60cm	BATTISCOPA NAT	DBC0021B	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--
GREY	8,5X60cm	BATTISCOPA RET.	DBC021BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--
BLACK	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DBC6133R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3
BLACK	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DBC6023R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	3
BLACK	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DBC0023R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	3
BLACK	60x60cm	FONDO NAT.	DBC6023	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	3
BLACK	30X60cm	FONDO NAT.	DBC0023	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	3
BLACK	8,5X60cm	BATTISCOPA NAT	DBC0023B	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--
BLACK	8,5X60cm	BATTISCOPA RET.	DBC023BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



ALMOND



GREY



BLACK

Piccadilly

Progetti d'arredo si vestono di personalità ed eleganza: l'effetto cemento irrompe in spazi all'insegna della contemporaneità, dove riflette una superficie stonata ed armoniosa. L'interior design ha un nuovo protagonista.

Interior decoration projects are dressed with personality and elegance: the concrete effect bursts into contemporary spaces, where it reflects a shaded and harmonious surface. Interior design has a new protagonist.

Les projets d'ameublement s'habillent de personnalité et d'élégance : l'effet béton fait irruption dans des espaces contemporains, où il reflète une surface nuancée et harmonieuse. Le design d'intérieur a un nouveau protagoniste.

Einrichtungsprojekte werden in Persönlichkeit und Eleganz gekleidet: Der Betoneffekt dringt in zeitgenössische Räume ein, wo er eine schattierte und harmonische Oberfläche widerspiegelt. Interior Design hat einen neuen Protagonisten.



FLOOR: Grigio Scuro 60x60 / 24"x24" RECT



WALL: Decoro Armony Yellow 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Bianco 60x60 / 24"x24" RECT





FLOOR:Beige 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR: Grigio Scuro 60x120 / 24"x48" RECT



Piccadilly

FLOOR: Antracite 60x120 / 24"x48" RECT





Piccadilly

FLOOR: Bianco 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR: Bianco 60x120 / 24"x48" RECT

Piccadilly

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett. R10
24"X48" Rect. R10



60X60 CM Rett. / Nat.
24"X24" Rect. / Nat.



30X60 CM Rett. / Nat.
12"X24" Rect. / Nat.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.


GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BIANCO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DC61251R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	4
BIANCO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DC66021R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	4
BIANCO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DC36021R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R9	--	4
BIANCO	60x60cm	FONDO NAT.	DC66021	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	4
BIANCO	30X60cm	FONDO NAT.	DC36021	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R9	--	4
BIANCO	8,5x60cm	BATTISCOPA NAT.	D466021	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--
BEIGE	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DC61252R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	4
BEIGE	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DC66022R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	4
BEIGE	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DC36022R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R9	--	4
BEIGE	60x60cm	FONDO NAT.	DC66022	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	4
BEIGE	30X60cm	FONDO NAT.	DC36022	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R9	--	4
BEIGE	8,5x60cm	BATTISCOPA NAT.	D466022	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--
GRIGIO MEDIO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DC61253R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	4
GRIGIO MEDIO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DC66023R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	4
GRIGIO MEDIO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DC36023R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R9	--	4
GRIGIO MEDIO	60x60cm	FONDO NAT.	DC66023	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	4
GRIGIO MEDIO	30X60cm	FONDO NAT.	DC36023	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R9	--	4
GRIGIO MEDIO	8,5x60cm	BATTISCOPA NAT.	D466023	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--
GRIGIO SCURO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DC61254R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	4
GRIGIO SCURO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DC66024R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	4
GRIGIO SCURO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DC36024R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R9	--	4
GRIGIO SCURO	60x60cm	FONDO NAT.	DC66024	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	4
GRIGIO SCURO	30X60cm	FONDO NAT.	DC36024	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R9	--	4
GRIGIO SCURO	8,5x60cm	BATTISCOPA NAT.	D466024	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--
ANTRACITE	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DC61255R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	3
ANTRACITE	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DC66025R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	3
ANTRACITE	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DC36025R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R9	--	3
ANTRACITE	60x60cm	FONDO NAT.	DC66025	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	3
ANTRACITE	30X60cm	FONDO NAT.	DC36025	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R9	--	3
ANTRACITE	8,5x60cm	BATTISCOPA NAT.	D466025	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



BIANCO



BEIGE




GRIGIO MEDIO



GRIGIO SCURO



ANTRACITE



DECORI
3Decor





WALL: Dec. Exotic Green 60x120 / 24"x48" RECT + Stonecrete Grey 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Stonecrete Grey 60x120 / 24"x48" RECT

Exotic

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



30X90 CM Rett.
12"X36" Rect.

GRES PORCELLANATO DECORATO A RILIEVO CON APPLICAZIONE DI MATERIE IN DIGITALE

PORCELAIN STONWARE DECORATED IN RELIEF WITH DIGITAL APPLICATION OF MATERIALS

GRÈS CÉRAME DÉCORÉ EN RELIEF AVEC APPLICATION NUMÉRIQUE DE MATIÈRES

FEINSTEINZEUG MIT RELIEFDEKOR UND DIGITALER MATERIALAPPLIKATION

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
DEC. GREEN	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22067	Mq	26	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	--
DEC. GREEN	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39067	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--
DEC. BROWN	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22068	Mq	26	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	--
DEC. BROWN	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39068	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--



WALL: Prestige Calacatta 30x90 / 8"x35" RECT+ Exotic Brown 30x90 / 12"x36" RECT
FLOOR: Prestige Calacatta 90x90 / 36"x36" RECT

THE COLOR RANGE

GRAFICA SINGOLA

Single Graphic
Graphique unique
Einzelne Grafik

GREEN



BROWN







WALL: Dec. Bloom Warm 30x90 / 12"x36" RECT + Milestone Sand 30x90 / 12"x36" RECT
FLOOR: Milestone Sand 60x120 / 24"x48" RECT

Bloom

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



30X90 CM Rett.
12"X36" Rect.

GRES PORCELLANATO DECORATO A RILIEVO CON APPLICAZIONE DI MATERIE IN DIGITALE

PORCELAIN STONEWARE DECORATED IN RELIEF WITH DIGITAL APPLICATION OF MATERIALS

GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ EN RELIEF AVEC APPLICATION NUMÉRIQUE DE MATIÈRES

FEINSTEINZEUG MIT RELIEFDEKOR UND DIGITALER MATERIALAPPLIKATION

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo / box / boîte / ktn			pallette / europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
DEC. WARM	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22066	Mq	26	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	--
DEC. WARM	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39066	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--
DEC. COLD	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22065	Mq	26	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	--
DEC. COLD	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39065	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--



WALL: Dec. Bloom Cold 60x120 / 24"x48" RECT + Milestone White 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Milestone Silver 60x120 / 24"x48" RECT

THE COLOR RANGE

GRAFICA SINGOLA

Single Graphic
Graphique unique
Einzelne Grafik

WARM



COLD



3Decor: Bloom





WALL: Dec. Bloom Cold 60x120 / 24"x48" RECT + Milestone White 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Milestone Silver 60x120 / 24"x48" RECT





WALL: Dec. Armony Green 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Stonecrete Grey 60x120 / 24"x48" RECT

Armony

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



30X90 CM Rett.
12"X36" Rect.

GRES PORCELLANATO DECORATO A RILIEVO CON APPLICAZIONE DI MATERIE IN DIGITALE

PORCELAIN STONEWARE DECORATED IN RELIEF WITH DIGITAL APPLICATION OF MATERIALS

GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ EN RELIEF AVEC APPLICATION NUMÉRIQUE DE MATIÈRES

FEINSTEINZEUG MIT RELIEFDEKOR UND DIGITALER MATERIALAPPLIKATION

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
DEC. YELLOW	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22064	Mq	26	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	--
DEC. YELLOW	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39064	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--
DEC. GREEN	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22063	Mq	26	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	--
DEC. GREEN	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39063	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--



WALL: Decoro Armony Yellow 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Piccadilly Bianco 60x60 / 24"x24" RECT

THE COLOR RANGE

GRAFICA SINGOLA

Single Graphic
Graphique unique
Einzelne Grafik

YELLOW



GREEN



Grace

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



30X90 CM Rett.
12"X36" Rect.

GRES PORCELLANATO DECORATO A RILIEVO CON APPLICAZIONE DI MATERIE IN DIGITALE

PORCELAIN STONEWARE DECORATED IN RELIEF WITH DIGITAL APPLICATION OF MATERIALS

GRÈS CÉRAME DÉCORÉ EN RELIEF AVEC APPLICATION NUMÉRIQUE DE MATIÈRES

FEINSTEINZEUG MIT RELIEFDEKOR UND DIGITALER MATERIALAPPLIKATION

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BEIGE	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22102	Mq	26	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	--	--	--
BEIGE	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39102	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--
GREEN	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22101	Mq	26	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	--	--	--
GREEN	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39101	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--



WALL: Decoro Grace Green 30x90 / 12"x36" RECT
WALL: Industrial Jupiter 30x90 / 12"x36" RECT

THE COLOR RANGE

GRAFICA SINGOLA

Single Graphic
Graphique unique
Einzelne Grafik

BEIGE



GREEN



Abstract

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



30X90 CM Rett.
12"X36" Rect.

GRES PORCELLANATO DECORATO A RILIEVO CON APPLICAZIONE DI MATERIE IN DIGITALE

PORCELAIN STONEWARE DECORATED IN RELIEF WITH DIGITAL APPLICATION OF MATERIALS

GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ EN RELIEF AVEC APPLICATION NUMÉRIQUE DE MATIÈRES

FEINSTEINZEUG MIT RELIEFDEKOR UND DIGITALER MATERIALAPPLIKATION

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BEIGE	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22104	Mq	26	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	--
BEIGE	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39104	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--
GREY	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22103	Mq	26	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	--	--	--
GREY	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39103	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--



WALL: Decoro Abstract Beige 30x90 / 12"x36" RECT
WALL: Industrial Earth 30x90 / 12"x36" RECT

THE COLOR RANGE

GRAFICA SINGOLA

Single Graphic
Graphique unique
Einzelne Grafik

BEIGE



GREY



3Decor: Abstract

Exagon

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



30X90 CM Rett.
12"X36" Rect.

GRES PORCELLANATO DECORATO A RILIEVO CON APPLICAZIONE DI MATERIE IN DIGITALE

PORCELAIN STONEWARE DECORATED IN RELIEF WITH DIGITAL APPLICATION OF MATERIALS

GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ EN RELIEF AVEC APPLICATION NUMÉRIQUE DE MATIÈRES

FEINSTEINZEUG MIT RELIEFDEKOR UND DIGITALER MATERIALAPPLIKATION

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
EXAGON	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22105	Mq	26	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	--	--	--
EXAGON	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39105	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--



WALL: Decoro Exagon 30x90 / 12"x36" RECT
 WALL: Industrial Saturn 30x90 / 12"x36" RECT
 FLOOR: Durmast Unika Cappuccino 20x120 / 8"x48" RECT



WALL: Decoro Exagon 30x90 / 12"x36" RECT
 WALL: Industrial Uranus 30x90 / 12"x36" RECT
 FLOOR: Industrial Uranus 60x120 / 24"x48" RECT

GRAFICA SINGOLA

Single Graphic
Graphique unique
Einzelne Grafik

THE COLOR RANGE



Flower

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



30X90 CM Rett.
12"X36" Rect.

GRES PORCELLANATO DECORATO A RILIEVO CON APPLICAZIONE DI MATERIE IN DIGITALE

PORCELAIN STONEWARE DECORATED IN RELIEF WITH DIGITAL APPLICATION OF MATERIALS

GRÈS CÉRAMÉ DÉCORÉ EN RELIEF AVEC APPLICATION NUMÉRIQUE DE MATIÈRES

FEINSTEINZEUG MIT RELIEFDEKOR UND DIGITALER MATERIALAPPLIKATION

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	
					Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
BEIGE	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22107	Mq	26	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	--	--	--
BEIGE	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39107	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--
BLUE	59,7x119,7cm	DECORO RET.	LN22106	Mq	26	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	--	--	--
BLUE	29,7x89,7cm	DECORO RET.	LN39106	Mq	26	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	--



WALL: Decoro Flower Blue 30x90 / 12"x36" RECT
 WALL: Industrial Mercury 30x90 / 12"x36" RECT
 FLOOR: Industrial Saturn 120x120 / 48"x48" RECT

THE COLOR RANGE

GRAFICA SINGOLA

Single Graphic
Graphique unique
Einzelne Grafik


BEIGE



BLUE



3Decor: Flower



EFFETTO
Pietra

Slate

Il gres porcellanato Slate è ispirato all'eccellenza della pietra nella sua accezione più preziosa per uno stile all'avanguardia capace di stupire lo sguardo.

Slate porcelain stoneware is inspired by the excellence of stone in its most precious meaning for an avant-garde style capable of surprising the eye.

Le grès cérame Slate s'inspire de l'excellence de la pierre dans son sens le plus précieux pour un style avant-gardiste capable d'étonner le regard.

Das Feinsteinzeug von Slate ist inspiriert von der Exzellenz des Steins in seiner wertvollsten Bedeutung für einen avantgardistischen Stil, der das Auge in Erstaunen versetzen kann.



WALL: Multicolor 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Multicolor 60x120 / 24"x48" RECT



Slate

WALL: Grigio 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Beige 60x90 / 24"x36"Grip R11 RECT 20mm





Slate

WALL: Bianco 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: Bianco 60x120 / 24"x48" RECT



WALL: Multicolor 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Bianco 60x120 / 24"x48" RECT + Argentario Miele 20x120 / 12"x28" RECT



Slate

FLOOR: Beige 60x90 / 24"x36" RECT Grip R11 20MM





Slate


FLOOR: Multicolor 60x90 / 24"x36" RECT Grip R11 20MM





WALL: Grigio 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Grigio 60x120 / 24"x48" RECT

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



90X90 CM Rett.
36"X36" Rect.



60X120 CM Rett.R10/R11
24"X48" Rect. R10/R11



60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.



30X90 CM Rett. - 7,5mm R10
12"X36" Rect. - 0,29" R10




30X60 CM Rett. -*Nat. Grip 8,5mm
12"X24" Rect. -*Nat. Grip 0,33"



7X90 CM Batt.Rett.
3"X36" Batt. Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.



30X60 CM MOSAICO Rett.
12"X24" MOSAIC Rect.

**60X90 CM Rett. - 20mm R11
24"X36" Rect. - 0,78" R11

***DISPONIBILE NEI COLORI BEIGE, GRIGIO.** / AVAILABLE IN BEIGE AND GRIGIO.

****DISPONIBILE NEI COLORI BEIGE, GRIGIO E MULTICOLOR.** / AVAILABLE IN BEIGE, GRIGIO AND MULTICOLOR.

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BIANCO	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99075	Mq	24	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
BIANCO	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22075	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
BIANCO	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39075	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	R10	A+B	4
BIANCO	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66075	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
BIANCO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036188R	Mq	8	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
BIANCO	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22075	Mq	23	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R11	A+B+C	4
BIANCO	29,65x59,5cm	MOS.MURETTO RET.	D736188L	Pz	17	4	0,71	--	33	--	--	--	--	--	--
BIANCO	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L439075	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,50	--	--	--
BIANCO	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466075	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,50	--	--	--
BEIGE	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99077	Mq	24	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,50	R10	A+B	4
BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22077	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,50	R10	A+B	4
BEIGE	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39077	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,50	R10	A+B	4
BEIGE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66077	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,50	R10	A+B	4
BEIGE	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036190R	Mq	8	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,50	R10	A+B	4
BEIGE	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN79077	Mq	30	2	1,08	47,90	24	25,92	1150	20,00	R11	A+B+C	4
BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22077	Mq	23	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,50	R11	A+B+C	4
BEIGE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360190	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	--
BEIGE	29,65x59,5cm	MOS.MURETTO RET.	D736190L	Pz	17	4	0,71	--	33	--	--	--	--	--	--
BEIGE	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L439077	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,50	--	--	--
BEIGE	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466077	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,50	--	--	--
GRIGIO	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99076	Mq	24	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,50	R10	A+B	4
GRIGIO	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22076	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,50	R10	A+B	4
GRIGIO	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39076	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,50	R10	A+B	4
GRIGIO	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66076	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,50	R10	A+B	4
GRIGIO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036189R	Mq	8	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,50	R10	A+B	4
GRIGIO	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN79076	Mq	30	2	1,08	47,90	24	25,92	1150	20,00	R11	A+B+C	4
GRIGIO	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG22076	Mq	23	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,50	R11	A+B+C	4
GRIGIO	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360189	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	--
GRIGIO	29,65x59,5cm	MOS.MURETTO RET.	D736189L	Pz	17	4	0,71	--	33	--	--	--	--	--	--
GRIGIO	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L439076	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,50	--	--	--
GRIGIO	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466076	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,50	--	--	--
MULTICOLOR	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LC99078	Mq	24	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,50	R10	A+B	2
MULTICOLOR	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LC22078	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,50	R10	A+B	2
MULTICOLOR	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LC39078	Mq	19	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,50	R10	A+B	2
MULTICOLOR	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LC66078	Mq	11	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,50	R10	A+B	2
MULTICOLOR	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DC36191R	Mq	8	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,50	R10	A+B	2
MULTICOLOR	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LC79078	Mq	30	2	1,08	47,90	24	25,92	1150	20,00	R11	A+B+C	2
MULTICOLOR	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP	LCG22078	Mq	23	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,50	R11	A+B+C	2
MULTICOLOR	29,65x59,5cm	MOS.MURETTO RET.	D736191L	Pz	17	4	0,71	--	33	--	--	--	--	--	--
MULTICOLOR	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L439078	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
MULTICOLOR	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466078	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--

Vshade (V): V3

THE COLOR RANGE



BIANCO



BEIGE



GRIGIO



MULTICOLOR

Slate


Milestone

Come in un quadro di arte contemporanea, la superficie in gres porcellanato ad alta resistenza di Milestone interpreta lo spirito urbano della pietra in diverse gradazioni. White, Silver, Sand, Black: qualsiasi sia la scelta cromatica del progettista, la palette sottolinea l'unicità di ogni spazio con un design originale e attenzione per il dettaglio.

As in a modern art painting, Milestone damage-proof porcelain tiles interpret the urban spirit of stone in a range of possible shades. Offered in White, Silver, Sand, Black, the palette caters for the designer's color scheme, while underlining the unique features of every space through an original design and careful eye for detail.

Comme dans un tableau d'art contemporain, la surface en grès cérame très résistant de Milestone interprète l'esprit urbain de la pierre dans différentes nuances. Blanc, Argent, Sable, Noir : quel que soit le choix chromatique du designer, la palette souligne la singularité de chaque espace avec un design original et un souci du détail.

Wie in einem zeitgenössischen Kunstgemälde interpretiert die äußerst widerstandsfähige Feinsteinzeugoberfläche von Milestone den urbanen Geist des Steins in verschiedenen Farbtönen. Weiß, Silber, Sand, Schwarz: Unabhängig von der Farbwahl des Designers unterstreicht die Palette die Einzigartigkeit jedes Raums mit einem originellen Design und Liebe zum Detail.



FLOOR:Black 90x90 / 36"x36" RECT



Milestone

WALL: Sand 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: Sand 90x90 / 36"x36" RECT





Milestone

WALL: Dec. Bloom Warm 30x90 / 12"x36" RECT + Milestone Sand 30x90 / 12"x36" RECT
FLOOR: Milestone Sand 60x120 / 24"x48" RECT



WALL: Black 60x60 20mm / 24"x24" 0,78" RECT



Milestone

WALL: Silver 60x120 20mm / 24"x48" 0,78" RECT





Milestone

WALL: White 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Silver 90x90 / 36"x36" RECT





FLOOR:Silver 90x90 / 36"x36" RECT

Milestone

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



*90X90 CM Rett. R10/R11
36"X36" Rect. R10/R11



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.




60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.



30X90 CM Rett. - 7,5mm R10
12"X36" Rect. - 0,29" R10




*60X120 CM Rett. Grip - 20mm
24"X48" Rect. Grip - 0,78"



**60X60 CM Rett. Grip - 20mm
24"X24" Rect. Grip - 0,78"



7X90 CM Batt.Rett.
3"X36" Batt. Rect.



7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

*GRIP R11 DISPONIBILE NEI COLORI SAND E SILVER. / GRIP R11 AVAILABLE IN SAND AND SILVER.

**GRIP R11 DISPONIBILE NEI COLORI WHITE, SAND, SILVER E BLACK. / GRIP R11 AVAILABLE IN WHITE, SAND, SILVER AND BLACK.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE

TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			palette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
WHITE	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99026	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
WHITE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22026	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
WHITE	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39026B	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	4
WHITE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66026	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
WHITE	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60026	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4
WHITE	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499026	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
WHITE	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466026	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
SAND	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99028	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
SAND	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22028	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
SAND	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39028B	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	4
SAND	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66028	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
SAND	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN16028	Mq	31	1	0,72	35,00	30	21,60	1050	20,0	R11	A+B+C	4
SAND	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60028	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4
SAND	89,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG99028	Mq	23	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R11	--	--
SAND	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499028	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
SAND	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466028	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
SILVER	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99027	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	4
SILVER	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22027	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
SILVER	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LN39027B	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	4
SILVER	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66027	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
SILVER	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN16027	Mq	31	1	0,72	35,00	30	21,60	1050	20,0	R11	A+B+C	4
SILVER	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60027	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4
SILVER	89,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP	LNG99027	Mq	23	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R11	--	--
SILVER	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499027	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
SILVER	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466027	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
BLACK	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LC99029	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R10	A+B	3
BLACK	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LC22029	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3
BLACK	29,7x89,7cm	FONDO RET.	LC39029B	Mq	17	5	1,35	23,00	50	67,50	1150	7,5	--	--	3
BLACK	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LC66029	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	3
BLACK	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LC60029	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	3
BLACK	7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	L499029	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
BLACK	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	L466029	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--

Vshade (V): V3

THE COLOR RANGE



WHITE



SAND



SILVER



BLACK

Greystone

Greystone unisce la bellezza estetica dell'effetto pietra alle performance del gres porcellanato. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono perfetto per gli spazi commerciali e dell'accoglienza. Bello e durevole, nelle nuance più intense è perfetto per ambienti dall'atmosfera fortemente caratterizzata.

Greystone combines the stone effect aesthetic beauty to the porcelain tile performance. Its technical features make it perfect for commercial and reception spaces. Fine and long-lasting, in its deeper shades it is perfect for highly characterized atmosphere settings.

Greystone allie la beauté esthétique de l'effet pierre aux performances du grès cérame. Ses caractéristiques techniques le rendent parfait pour les espaces commerciaux et d'accueil. Beau et durable, dans les nuances les plus intenses, il est parfait pour les environnements à l'atmosphère fortement caractérisée.

Greystone verbindet die ästhetische Schönheit des Steineffekts mit der Leistungsfähigkeit von Feinsteinzeug. Seine technischen Eigenschaften machen es perfekt für Geschäfts- und Gastronomiebereiche. Schön und langlebig, in den intensivsten Nuancen perfekt für Umgebungen mit stark geprägter Atmosphäre.



FLOOR:Chicago 30x60 / 12"x24" RECT




FLOOR:New York 60x120 / 24"x48" RECT





Greystone

FLOOR:Chicago 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR:Chicago 60x120 / 24"x48" RECT



Greystone

FLOOR: Toronto 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR:New York 60x60 / 24"x24" RECT





FLOOR:Toronto 60x120 / 24"x48" RECT

Greystone

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett. R10 / R11
24"X48" Rect. R10 / R11



60X60 CM Rett. / Nat.
24"X24" Rect. / Nat.



30X60 CM Rett.
12"X24" Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.


GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
TORONTO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC1263R	Mq	18	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R10	A+B	4
TORONTO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DBC6613R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
TORONTO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DBC3613R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
TORONTO	59,5x119,2cm	FONDO RET. GRIP	DEC1263G	Mq	20	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R11	--	--
TORONTO	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	DBC363BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--
CHICAGO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC1262R	Mq	18	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R10	A+B	4
CHICAGO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DBC6612R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
CHICAGO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DBC3612R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
CHICAGO	59,5x119,2cm	FONDO RET. GRIP	DEC1262G	Mq	20	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R11	--	--
CHICAGO	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	DBC362BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--
NEW YORK	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC1261R	Mq	18	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R10	A+B	4
NEW YORK	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DBC6611R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
NEW YORK	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DBC3611R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
NEW YORK	59,5x119,2cm	FONDO RET. GRIP	DEC1261G	Mq	20	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R11	--	--
NEW YORK	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	DBC361BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	8,5	--	--	--

Vshade (V): V3

THE COLOR RANGE



TORONTO



CHICAGO



NEW YORK

Over

Un progetto di volumi semplici e definiti, ispirato alla concretezza materica della pietra che rivela il suo aspetto interiore grazie ai toni accesi e crudi. La superficie Over esprime questo concetto animando il materiale, un superamento dei limiti che definisce nuovi canoni estetici tra lo stile moderno e post-industriale.

A project of simple and clearly defined volumes, inspired by the strong, material concreteness of stone which reveals its inner features thanks to bright and raw tones. Over's surface, ideal for floors and walls, expresses this concept by animating the material, overcoming the limits that defines new aesthetic canons between the modern and post-industrial styles.

Un projet de volumes simples et définis, inspiré par le caractère concret de la pierre qui révèle son aspect intérieur grâce aux tons vifs et bruts. La surface Over exprime ce concept en animant la matière, un dépassement des limites qui définit de nouveaux canons esthétiques entre style moderne et post-industriel.

Ein Projekt mit einfachen und definierten Volumen, inspiriert von der materiellen Konkretheit des Steins, der dank der hellen und rohen Töne seinen inneren Aspekt offenbart. Die Over-Oberfläche drückt dieses Konzept aus, indem sie das Material belebt, eine Überwindung von Grenzen, die neue ästhetische Kanone zwischen modernem und postindustriellem Stil definiert.



FLOOR: Choco 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR: Taupe 60x120 / 24"x48" RECT






WALL: Taupe 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: White 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR: Taupe 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR: Choco 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR: Choco 60x120 / 24"x48" RECT

Over





FLOOR: Taupe 60x120 / 24"x48" RECT

Over

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett. R10
24"X48" Rect. R10



60X60 CM Rett. / Nat.
24"X24" Rect. / Nat.



*30X60 CM Rett.
12"X24" Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

* **SOTTOFORMATO OTTENUTO DA TAGLIO.** / * SUB-SIZE OBTAINED BY CUTTING.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
WHITE	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC6251R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
WHITE	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DEC6651R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
WHITE	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DEC6351R	Mq	9	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
WHITE	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	DEC6351B	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
GREY	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC6252R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
GREY	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DEC6652R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
GREY	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DEC6352R	Mq	9	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
GREY	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	DEC6352B	Pz	1	12	--	9,12	--	--	--	9,5	--	--	--
TAUPE	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC6253R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
TAUPE	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DEC6653R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
TAUPE	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DEC6353R	Mq	9	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
TAUPE	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	DEC6353B	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
CHOCO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC6254R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3
CHOCO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DEC6654R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	3
CHOCO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DEC6354R	Mq	9	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	3
CHOCO	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	DEC6354B	Pz	1	12	--	9,12	--	--	--	9,5	--	--	--

Vshade (V): V3

THE COLOR RANGE



WHITE



GREY



TAUPE



CHOCO

Over

Ultra

Vibrante e dal design deciso, la superficie Ultra è ispirata alla perfezione e all'essenzialità della pietra, elemento centrale della linea, declinato secondo un mood sofisticato ed elegante. Il risultato è un progetto ceramico in grado di sorprendere grazie a nuance moderne e pulite, pensate per spazi della casa e ambienti commerciali in cui lo stile contemporaneo assume un carattere etereo

Vibrant and gifted with a resolute, firm design, the Ultra surface is inspired by the perfection and simplicity of stone, the core element of the line, arranged according to a sophisticated and elegant mood. The result is a ceramic project capable of surprising thanks to its modern and clean colour nuances, designed for spaces in the home and commercial environments where the contemporary style takes on an ethereal character.

Vibrante et dotée d'un design résolu et ferme, la surface Ultra s'inspire de la perfection et de la simplicité de la pierre, élément central de la ligne, disposée selon une ambiance sophistiquée et élégante. Le résultat est un projet céramique capable de surprendre grâce à ses nuances de couleurs modernes et propres, conçu pour les espaces de la maison et des environnements commerciaux où le style contemporain prend un caractère éthéré.

Lebendig und begabt mit einem entschlossenen, festen Design, ist die Ultra-Oberfläche von der Perfektion und Einfachheit des Steins inspiriert, dem Kernelement der Linie, die nach einer raffinierten und eleganten Stimmung arrangiert wurde. Das Ergebnis ist ein Keramikprojekt, das durch seine modernen und klaren Farbnuancen überraschen kann und für Wohn- und Geschäftsräume konzipiert ist, in denen der zeitgenössische Stil einen ätherischen Charakter annimmt.



WALL: Nero 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Bianco 60x60 / 24"x24" RECT



Ultra

WALL: Nero 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Bianco 60x60 / 24"x24" RECT





Ultra

WALL: Bianco 30x60 / 12"x24" RECT



FLOOR: Grigio Chiaro 60x60 / 24"x24" RECT



Ultra

WALL: Bianco 30x60 / 12"x24" RECT





Ultra

WALL: Nero 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Bianco 60x60 / 24"x24" RECT






FLOOR: Grigio Chiaro 60x60 / 24"x24" RECT

Ultra

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett. R10
24"X48" Rect. R10




60X60 CM Rett. / Nat.
24"X24" Rect. / Nat.



30X60 CM Rett.
12"X24" Rect.



30X30CM MOSAICO Rett. / Nat.
12"X12" MOSAIC Rect. / Nat.



7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BIANCO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	D061281R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
BIANCO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066281R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
BIANCO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D03695R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
BIANCO	60x60cm	FONDO NAT.	D066281	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
BIANCO	30X60cm	FONDO NAT.	D03695	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
BIANCO	30X30cm	MOSAICO SU RETE (5x5)	D73695M	Pz	3	11	1,00	20,40	-	-	-	9,5	--	--	--
BIANCO	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	D43695	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--
GRIGIO C.	59,5x119,2cm	FONDO RET.	D061282R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
GRIGIO C.	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066282R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
GRIGIO C.	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D03696R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
GRIGIO C.	60x60cm	FONDO NAT.	D066282	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
GRIGIO C.	30X60cm	FONDO NAT.	D03696	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	4
GRIGIO C.	30X30cm	MOSAICO SU RETE (5x5)	D73696M	Pz	3	11	1,00	20,40	-	-	-	9,5	--	--	--
GRIGIO C.	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	D43696	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--
NERO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	D061284R	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3
NERO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066284R	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	3
NERO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D03698R	Mq	6	6	1,08	17,83	48	51,84	900	8,5	R10	A+B	3
NERO	60x60cm	FONDO NAT.	D066284	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R10	A+B	3
NERO	30X60cm	FONDO NAT.	D03698	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	--	A+B	3
NERO	30X30cm	MOSAICO SU RETE (5x5)	D73698M	Pz	3	11	1,00	20,40	-	-	-	9,5	--	--	--
NERO	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	D43698	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



BIANCO



GRIGIO CHIARO



NERO

Ultra

Luserna

Ispirata alle cave di Luserna, in Piemonte, questa collezione si distingue per la sua texture ricca e materica, che ricrea fedelmente le venature e le sfumature della pietra originale.

Con la sua resistenza e il suo fascino senza tempo, Luserna donerà un tocco di eleganza e raffinatezza ai tuoi spazi esterni.

Inspired by the Luserna quarries in Piedmont, this collection stands out for its rich and textured surface, which faithfully recreates the veins and shades of the original stone.

With its timeless resistance and charm, Luserna will add a touch of elegance and sophistication to your outdoor spaces.

Inspirée des carrières de Luserna, au Piémont, cette collection se distingue par sa texture riche et matérielle, qui recrée fidèlement les veines et les nuances de la pierre d'origine.

Avec sa résistance et son charme intemporel, Luserna ajoutera une touche d'élégance et de raffinement à vos espaces extérieurs.

Inspiziert von den Luserna-Steinbrüchen im Piemont zeichnet sich diese Kollektion durch ihre reichhaltige und materielle Textur aus, die die Adern und Nuancen des Originalgesteins originalgetreu wiedergibt.

Mit seiner zeitlosen Widerstandsfähigkeit und seinem Charme verleiht Luserna Ihren Außenbereichen einen Hauch von Eleganz und Raffinesse.



FLOOR: Antracite 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



Luserna

FLOOR: Beige 30x60 / 12"x24" GRIP NAT

Luserna


FLOOR: Grigio 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



THE COLOR RANGE



BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE

BEIGE



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

GRIGIO



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

ANTRACITE



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessungen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
BEIGE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360197	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4	V3
GRIGIO	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360198	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4	V3
ANTRACITE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360199	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	3	V3

Ardesia

Con la sua resistenza e il suo fascino senza tempo, Ardesia donerà un tocco di eleganza e raffinatezza ai tuoi spazi esterni. Ispirata all'ardesia, una pietra millenaria conosciuta per la sua resistenza e il suo fascino senza tempo, questa collezione si distingue per la sua texture ricca e materica, che ricrea fedelmente le venature e le sfumature della pietra originale.

With its resistance and timeless charm, Ardesia will give a touch of elegance and refinement to your outdoor spaces. Inspired by slate, a thousand-year-old stone known for its resistance and timeless charm, this collection stands out for its rich and material texture, which faithfully recreates the veins and nuances of the original stone.

Avec sa résistance et son charme intemporel, Ardesia donnera une touche d'élégance et de raffinement à vos espaces extérieurs. Inspirée de l'ardoise, pierre millénaire connue pour sa résistance et son charme intemporel, cette collection se distingue par sa texture riche et matérielle, qui recrée fidèlement les veines et les nuances de la pierre d'origine.

Mit seiner Widerstandsfähigkeit und seinem zeitlosen Charme verleiht Ardesia Ihren Außenbereichen einen Hauch von Eleganz und Raffinesse. Inspiriert von Schiefer, einem tausend Jahre alten Stein, der für seine Widerstandsfähigkeit und seinen zeitlosen Charme bekannt ist, zeichnet sich diese Kollektion durch ihre reichhaltige und materielle Textur aus, die die Maserungen und Nuancen des Originalsteins originalgetreu nachbildet.



FLOOR: Taupe 30x60 / 12"x24" GRIP NAT




Ardesia

FLOOR: Almond 30x60 / 12"x24" GRIP NAT

Ardesia

FLOOR: Grey 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



THE COLOR RANGE

ALMOND

TAUPE

GREY

ALMOND



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

TAUPE



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

GREY



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
ALMOND	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360208	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4	V3
TAUPE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360209	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4	V3
GREY	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360210	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	3	V3

Arenite

Le forme e le combinazioni di colori selezionate dalle migliori referenze nel mondo naturale della serie Arenite creano ambienti esterni di elevata ricercatezza. La texture delle rocce sedimentarie di Arenite offre un perfetto coordinamento tra interni e ambienti esterni.

The shapes and color combinations selected from the best references in the natural world of the Arenite series create highly refined outdoor environments. The texture of the sedimentary rocks of Arenite offers perfect coordination between interior and exterior environments.

Les formes et les combinaisons de couleurs sélectionnées parmi les meilleures références du monde naturel de la série Arenite créent des environnements extérieurs très raffinés. La texture des roches sédimentaires d'Arenite offre une parfaite coordination entre les environnements intérieurs et extérieurs.

Die Formen und Farbkombinationen, die aus den besten Referenzen der Naturwelt der Arenite-Serie ausgewählt wurden, schaffen äußerst raffinierte Außenumgebungen. Die Textur der Sedimentgesteine von Arenite bietet eine perfekte Koordination zwischen Innen- und Außenumgebung.



FLOOR: Forest 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



Arenite

FLOOR: Moon 30x60 / 12"x24" GRIP NAT





FLOOR: Forest 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



FLOOR: Forest 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



Arenite

FLOOR: Moon 30x60 / 12"x24" GRIP NAT





FLOOR: Moon 30x60 / 12"x24" GRIP NAT





FLOOR: Forest 30x60 / 12"x24" GRIP NAT

Arenite



FLOOR: Moon 30x60 / 12"x24" GRIP NAT

THE COLOR RANGE



MOON



FOREST

MOON



30X60 CM Grip Nat.
12"X24" Grip Nat.

FOREST



30X60 CM Grip Nat.
12"X24" Grip Nat.

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
MOON	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0570811	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	A+B+C	4	V2
FOREST	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0570911	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	A+B+C	4	V2

Quarzite

Quarzite è un materiale di design ispirato alla pietra naturale: una collezione in cui dettagli scrupolosi e profondità di colore evocano la forza espressiva della natura. Colori delicati che sono tra i più comunemente usati nell'architettura contemporanea.

Quartzite is a design material inspired by natural stone: a collection in which painstaking details and depth of color evoke the expressive power of nature. Delicate colors that are among the most commonly used in contemporary architecture.

La Quarzite est un matériau de design inspiré de la pierre naturelle : une collection dans laquelle les détails soignés et la profondeur des couleurs évoquent le pouvoir expressif de la nature. Des couleurs délicates parmi les plus utilisées dans l'architecture contemporaine.

Quarzite ist ein von Naturstein inspiriertes Designmaterial: eine Kollektion, in der sorgfältige Details und Farbtiefe die Ausdruckskraft der Natur hervorrufen. Zarte Farben, die zu den am häufigsten verwendeten in der zeitgenössischen Architektur gehören.




FLOOR: Beige 30x60 / 12"x24"



Quarzite


FLOOR: Grigio 30x60 / 12"x24"






Quarzite

FLOOR: Antracite 30x60 / 12"x24"



WALL: Grigio, Beige, Antracite 30x60 / 12"x24"



Quarzite

FLOOR: Grigio 30x60 / 12"x24"





Quarzite

FLOOR: Grigio 30x60 / 12"x24"





FLOOR: Beige 30x60 / 12"x24"

Quarzite



FLOOR: Antracite 30x60 / 12"x24"


THE COLOR RANGE



BEIGE



GRIGIO




ANTRACITE

BEIGE



30X60 CM
12"X24"




7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

GRIGIO



30X60 CM
12"X24"




7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

ANTRACITE



30X60 CM
12"X24"



7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI	Vsh- de (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
BEIGE	30X60cm	FONDO NAT.	D03621	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	--	4	V2
BEIGE	7,5X60cm	BATTISCOPA NAT.	D43621B	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--	--
GRIGIO	30X60cm	FONDO NAT.	D03622	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	--	4	V2
GRIGIO	7,5X60cm	BATTISCOPA NAT.	D43622B	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--	--
ANTRACITE	30X60cm	FONDO NAT.	D03623	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R10	--	3	V2
ANTRACITE	7,5X60cm	BATTISCOPA NAT.	D43623B	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--	--

Riverstone

Riverstone è una collezione unica ispirata alle pietre più conosciute utilizzate in architettura, elevate al massimo potenziale estetico. Un vero e proprio laboratorio per indoor e applicazioni all'aperto.

Riverstone is a unique collection inspired by the best known stones used in architecture, raised to the maximum aesthetic potential. A real laboratory for indoor and outdoor applications.

Riverstone est une collection unique inspirée des pierres les plus connues utilisées en architecture, élevées à leur potentiel esthétique maximal. Un véritable laboratoire pour les applications intérieures et extérieures.

Riverstone ist eine einzigartige Kollektion, die von den bekanntesten Steinen der Architektur inspiriert und zu ihrem maximalen ästhetischen Potenzial erhoben wurde. Ein echtes Labor für Innen- und Außenanwendungen.



FLOOR: White 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



Riverstone

FLOOR: Grey 30x60 / 12"x24"





Riverstone

FLOOR: Grey 60x60 / 24"x24"



FLOOR: Grey 30x60 / 12"x24"



Riverstone

FLOOR: White 60x60 / 24"x24"





Riverstone

FLOOR: White 60x60 / 24"x24" NAT





FLOOR: White 30x60 / 12"x24" GRIP NAT

Riverstone



FLOOR: White 30x60 / 12"x24" GRIP NAT

THE COLOR RANGE



WHITE



GREY

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X60 CM Rett. / Nat.
24"X24" Rect. / Nat.



30X60 CM Rett.
12"X24" Rect.



8,5X60 CM Batt.Rett.
4"X24" Batt. Rect.

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
WHITE	60x60cm	FONDO NAT.	D06632	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	4	V2
WHITE	30X60cm	FONDO NAT.	D063032	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R9	--	4	V2
WHITE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D063132	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4	V2
WHITE	8,5X60cm	BATTISCOPA NAT.	D463032	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--	--
GREY	60x60cm	FONDO NAT.	D06631	Mq	7	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5	R9	--	3	V2
GREY	30X60cm	FONDO NAT.	D063031	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R9	--	3	V2
GREY	8,5X60cm	BATTISCOPA NAT.	D463031	Pz	1	12	-	-	-	-	-	8,5	--	--	--	--

Silverstone

Una nuova interpretazione delle pietre, in gres porcellanato: sfumature eleganti, dettagli curati e morbide venature in grado di riprodursi fedelmente i colori variabili del materiale naturale. Silverstone è stato sviluppato con una gamma di colori in grado di rispondere alle diverse esigenze sia per uso residenziale che di design: una gamma di colori equilibrati e neutri, per la massima versatilità.

Une nouvelle interprétation des pierres, en grès cérame : nuances élégantes, détails raffinés et veines douces capables de reproduire fidèlement les couleurs variables du matériau naturel. Silverstone a été développé avec une gamme de couleurs capables de répondre aux différents besoins d'un usage résidentiel et design : une gamme de couleurs équilibrées et neutres pour une polyvalence maximale.

A new interpretation of stones, in stoneware porcelain: elegant nuances, refined details and soft veins capable of faithfully reproducing the variable colors of the natural material. Silverstone has been developed with a range of colors capable of responding to different needs for both residential use and design projects: a range of balanced and neutral colors for maximum versatility.

Eine neue Interpretation von Steinen in Steinzeugporzellan: elegante Nuancen, raffinierte Details und weiche Maserungen, die die variablen Farben des natürlichen Materials getreu wiedergeben können. Silverstone wurde mit einer Reihe von Farben entwickelt, die in der Lage sind, auf unterschiedliche Bedürfnisse sowohl im Wohn- als auch im Designbereich einzugehen: eine Reihe ausgewogener und neutraler Farben für maximale Vielseitigkeit.



FLOOR: Grigio Chiaro 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



Silverstone

FLOOR: Beige 30x60 / 12"x24" GRIP NAT





Silverstone

FLOOR: Grigio Chiaro 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



FLOOR: Grigio Scuro 30x60 / 12"x24" GRIP NAT



Silverstone

FLOOR: Grigio Chiaro 30x60 / 12"x24" GRIP NAT





Silverstone

FLOOR: Beige 30x60 / 12"x24" GRIP NAT





FLOOR: Grigio Scuro 30x60 / 12"x24" GRIP NAT

Silverstone



FLOOR: Grigio Scuro 30x60 / 12"x24" GRIP NAT

THE COLOR RANGE



BEIGE



GRIGIO CHIARO



GRIGIO SCURO

Silverstone

BEIGE



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

GRIGIO CHIARO



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

GRIGIO SCURO



30X60 CM Grip
12"X24"Grip

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
BEIGE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D03617	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4	V2
GRIGIO CH.	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D03615	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4	V2
GRIGIO SC.	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D03616	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	3	V2

Cortina

I concetti di recupero e di riutilizzo sono interpretati con l'eleganza contemporanea della collezione Cortina. Lo stile urbano diventa protagonista di spazi residenziali e commerciali dal carattere ultra chic.

Les concepts de récupération et de réutilisation sont interprétés avec l'élégance contemporaine de la collection Cortina. Le style urbain devient la star des espaces résidentiels et commerciaux ultra chics.

The concepts of recycling, recovery and reuse are interpreted with the contemporary elegance of the Cortina collection. Urban style becomes the protagonist of residential and commercial spaces with an ultra-chic character.

Die Konzepte der Rückgewinnung und Wiederverwendung werden mit der zeitgenössischen Eleganz der Cortina-Kollektion interpretiert. Urban Style wird zum Star ultraschicker Wohn- und Geschäftsräume.



WALL: Beige 30x60 / 12"x24" NAT



Cortina


WALL: Almond 30x60 / 12"x24" NAT





Cortina

WALL: Multicolor 30x60 / 12"x24" NAT



WALL: Cappuccino 30x60 / 12"x24" NAT



Cortina

WALL: Almond 30x60 / 12"x24" NAT





Cortina

WALL: Cappuccino 30x60 / 12"x24" NAT





WALL: Almond 30x60 / 12"x24" NAT

Cortina



WALL: Almond 30x60 / 12"x24" NAT

THE COLOR RANGE



ALMOND



CAPPUCCINO



MULTICOLOR

ALMOND



30X60 CM
12"X24"

CAPPUCCINO




30X60 CM
12"X24"

MULTICOLOR



30X60 CM
12"X24"

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo / box / boîte / ktn			pallette / europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI	Vshade (V)
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg					
ALMOND	30X60cm	FONDO NAT.	D057212	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	--	--	--	V3
CAPPUCCINO	30X60cm	FONDO NAT.	D057210	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	--	--	--	V3
MULTICOLOR	30X60cm	FONDO NAT.	D057211	Mq	4	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	--	--	--	V3



EFFETTO
Metallo

Alchemy

Ispirazioni metalliche si incontrano sulla superficie di Alchemy, contraddistinta da una molteplicità di sfumature accattivanti. Sia in versione chiara sia nella variante scura, il gres porcellanato vive nell'ambiente con una personalità cosmopolita ed elegante. Lo scenario progettuale si arricchisce di contrasti e ricercatezza.

Metallic inspirations interact on the surface of Alchemy tiles, featuring a wide selection of captivating effects. Proposed in either light or dark, these porcelain tiles come alive in any surrounding with their cosmopolitan and elegant personality. The project design field is enriched with a new set of contrasting and exclusive elements.

Les inspirations métalliques se rencontrent sur la surface d'Alchemy, caractérisée par une multiplicité de nuances captivantes. Dans les versions claires et foncées, le grès cérame vit dans l'environnement avec une personnalité cosmopolite et élégante. Le scénario de conception est enrichi de contrastes et de raffinement.

Metallische Inspirationen treffen sich auf der Oberfläche von Alchemy, die sich durch eine Vielzahl faszinierender Farbtöne auszeichnet. Sowohl in der hellen als auch in der dunklen Version lebt Feinsteinzeug mit einer kosmopolitischen und eleganten Persönlichkeit in der Umgebung. Das Design-Szenario wird mit Kontrasten und Raffinesse angereichert.



FLOOR:Green 90x90 / 36"x36" RECT



WALL: Corten 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: White 60x120 / 24"x48" RECT





WALL: White 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: Magnet 60x120 / 24"x48" RECT




WALL: Corten 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: Corten 90x90 / 36"x36" RECT



Alchemy

FLOOR:Magnet 90x90 / 36"x36" RECT





WALL:White 60x120 / 24"x48" RECT + Dec. Exotic Brown 30x90 /12"x36" RECT
FLOOR:Magnet 90x90 / 36"x36" RECT






WALL: White 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Magnet 90x90 / 36"x36" RECT

Alchemy

Formato, Size, Dimensions, Abmessungen



90X90 CM Rett.
36"X36" Rect.



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.

7,5X90 CM Batt.Rett.
3"X36" Batt. Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessungen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
WHITE	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99042	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R9	--	4
WHITE	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22042	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	4
WHITE	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66042	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	4
WHITE	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499042	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
WHITE	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466042	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
CORTEN	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LC99043	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R9	--	3
CORTEN	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LC22043	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	3
CORTEN	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LC66043	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	3
CORTEN	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499043	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
CORTEN	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466043	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
GREEN	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LN99044	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R9	--	3
GREEN	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LN22044	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	3
GREEN	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LN66044	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	3
GREEN	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499044	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
GREEN	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466044	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--
MAGNET	89,7x89,7cm	FONDO RET.	LC99045	Mq	22	2	1,62	36,10	20	32,40	722	9,5	R9	--	3
MAGNET	59,7x119,7cm	FONDO RET.	LC22045	Mq	18	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R9	--	3
MAGNET	59,7x59,7cm	FONDO RET.	LC66045	Mq	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R9	--	3
MAGNET	7,5x90cm	BATTISCOPA RET.	L499045	Pz	2	10	--	14,65	66	--	967	9,5	--	--	--
MAGNET	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	L466045	Pz	1	12	--	13,80	--	--	--	9,5	--	--	--

Vshade (V): V3

THE COLOR RANGE



WHITE



CORTEN



GREEN



MAGNET

Metallica

Materico ed elegante, il gres porcellanato Metallica presenta una policromia gradevole declinandosi in finitura lucida e opaca. Due anime diverse ricche di riflessi e spatolature rendono ogni superficie piacevole al tatto, mantenendo intatta l'originalità stilistica in molteplici soluzioni applicative.

With its solid elegance, the range of Metallica porcelain tiles offers an eye-catching polychromic choice, with shiny or opaque finish. These two different spirits display a wealth of reflections and delightfully tactile surfaces, retaining their unspoilt originality of style in a broad spectrum of applications.

Texturé et élégant, le grès cérame Metallica présente une polychromie agréable dans des finitions brillantes et mates. Deux âmes différentes pleines de reflets et d'effets de spatule rendent chaque surface agréable au toucher, en gardant intacte l'originalité stylistique dans de multiples solutions d'application.

Das strukturierte und elegante Feinsteinzeug von Metallica zeichnet sich durch eine angenehme Polychromie in glänzenden und matten Oberflächen aus. Zwei unterschiedliche Seelen voller Reflexionen und Spachteffekte verleihen jeder Oberfläche eine angenehme Haptik und bewahren die stilistische Originalität in mehreren Anwendungslösungen.



WALL: Platino 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Piombo 60x120 / 24"x48" RECT



Metallica

WALL:Lamina 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR:Bronzo 60x120 / 24"x48" RECT






WALL:Ottanio 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR:Piombo 60x60 / 24"x24" RECT



FLOOR:Bronzo 60x120 / 24"x48" RECT



Metallica

FLOOR: Platino 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR: Platino 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR: Ottanio 60x120 / 24"x48" RECT

Metallica

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.



*30X60 CM Rett.
12"X24" Rect.



7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

* SOTTOFORMATO OTTENUTO DA TAGLIO. / * SUB-SIZE OBTAINED BY CUTTING.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
PLATINO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	D012680R	Mq	22	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R10	--	4
PLATINO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066801R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	--	4
PLATINO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036801R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	--	4
PLATINO	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	D466801R	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
LAMINA	59,5x119,2cm	FONDO RET.	D012684R	Mq	22	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R10	--	4
LAMINA	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066841R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	--	4
LAMINA	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036841R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	--	4
LAMINA	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	D466841R	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
BRONZO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	D012683R	Mq	22	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R10	--	4
BRONZO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066831R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	--	4
BRONZO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036831R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	--	4
BRONZO	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	D466831R	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
OTTANIO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	D012681R	Mq	22	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R10	--	3
OTTANIO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066811R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	--	3
OTTANIO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036811R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	--	3
OTTANIO	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	D466811R	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
PIOMBO	59,5x119,2cm	FONDO RET.	D012682R	Mq	22	2	1,42	30,00	32	45,44	960	9,5	R10	--	3
PIOMBO	59,5x59,5cm	FONDO RET.	D066821R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	--	3
PIOMBO	29,65x59,5cm	FONDO RET.	D036821R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	--	3
PIOMBO	7,5X60cm	BATTISCOPA RET.	D466821R	Pz	1	12	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V3

THE COLOR RANGE



PLATINO



LAMINA



BRONZO



OTTANIO



PIOMBO

Re-Live

Progettare la contemporaneità per scoprire nuovi orizzonti in cui vivere. Incisiva ed elegante, la superficie di Re-Live è ispirata al metallo in un gioco di pennellate e sfumature sempre nuove dal carattere metropolitano. Il risultato è un progetto ceramico per ideare gli spazi della casa e ambienti commerciali in cui lo stile industriale definisce nuovi canoni estetici. Tra modernità e pregio assoluto.

Concevoir le contemporain pour découvrir de nouveaux horizons à vivre. Incisive et élégante, la surface de Re-Live s'inspire du métal dans un jeu de coups de pinceau et de nuances toujours nouvelles au caractère métropolitain. Le résultat est un projet céramique pour la conception d'espaces domestiques et commerciaux dans lesquels le style industriel définit de nouveaux canons esthétiques. Entre modernité et valeur absolue.

Design for a contemporary living and bring new horizons into your life. The sharp, sleek elegance of Re-Live with its interplay of metallic strokes of color and original hues creates a strong metropolitan feel. The result is a new take on home and commercial spaces, showcasing the new aesthetic standards of an industrial style that straddles the line between modernity and superb quality.

Das Zeitgenössische entwerfen, um neue Lebenshorizonte zu entdecken. Die prägnante und elegante Oberfläche von Re-Live ist von Metall in einem Spiel aus Pinselstrichen und immer neuen Farbtönen mit großstädtischem Charakter inspiriert. Das Ergebnis ist ein Keramikprojekt für die Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen, in denen der Industriestil neue ästhetische Kanone definiert. Zwischen Modernität und absolutem Wert.



FLOOR:White Pearl 60x120 / 24"x48" RECT




FLOOR: Metal Silver 60x120 / 24"x48" RECT





Re-Live

FLOOR:Copper 60x120 / 24"x48" RECT



FLOOR: Metal Silver 60x60 / 24"x24" RECT



Re-Live

FLOOR:Black Iron 60x60 / 24"x24" RECT





WALL:White Pearl 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR:White Pearl 60x120 / 24"x48" RECT





FLOOR:Black Iron 60x60 / 24"x24" RECT

Re-Live

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



60X120 CM Rett.
24"X48" Rect.



60X60 CM Rett.
24"X24" Rect.



*30X60 CM Rett.
12"X24" Rect.

7,5X60 CM Batt.Rett.
3"X24" Batt. Rect.

* **SOTTOFORMATO OTTENUTO DA TAGLIO.** / * SUB-SIZE OBTAINED BY CUTTING.

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
WHITE PEARL	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC6231R	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
WHITE PEARL	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DEC6631R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
WHITE PEARL	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DEC3631R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
WHITE PEARL	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	DC6631BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	9,5	--	--	--
METAL SILVER	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC6201R	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
METAL SILVER	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DEC6601R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
METAL SILVER	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DEC3601R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
METAL SILVER	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	DC6601BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	9,5	--	--	--
COPPER	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC6211R	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	4
COPPER	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DEC6611R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	4
COPPER	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DEC3611R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	4
COPPER	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	DC6611BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	9,5	--	--	--
BLACK IRON	59,5x119,2cm	FONDO RET.	DEC6221R	Mq	22	2	1,44	30,00	32	46,08	960	9,5	R10	A+B	3
BLACK IRON	59,5x59,5cm	FONDO RET.	DEC6621R	Mq	11	3	1,08	22,00	40	43,20	880	9,5	R10	A+B	3
BLACK IRON	29,65x59,5cm	FONDO RET.	DEC3621R	Mq	11	5	0,90	18,75	48	43,20	900	9,5	R10	A+B	3
BLACK IRON	7,5X60cm	BATTISCOPIA RET.	DC6621BR	Pz	1	12	--	13,8	--	--	--	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



WHITE PEARL




METAL SILVER



COPPER



BLACK IRON



EFFETTO
Legno

Argentario

Contemporaneo ed essenziale, il gres porcellanato Argentario permette di progettare spazi in cui lo stile wood evolve verso un nuovo concetto di raffinatezza. La finitura matt, materica e vigorosa, richiama il legno per interpretazioni visive dall'impatto deciso.

Contemporain et essentiel, le grès cérame Argentario permet de concevoir des espaces dans lesquels le style bois évolue vers un nouveau concept de raffinement. La finition mate, matérielle et vigoureuse, rappelle le bois pour des interprétations visuelles à l'impact décisif.

Contemporary and essential, Argentario porcelain stoneware allows you to design spaces in which the wood style evolves towards a new concept of refinement. The matt finish, material and vigorous, recalls wood for visual interpretations with a decisive impact.

Das zeitgemäße und essentielle Feinsteinzeug von Argentario ermöglicht es Ihnen, Räume zu gestalten, in denen sich der Holzstil zu einem neuen Konzept der Raffinesse entwickelt. Die matte Oberfläche, materiell und kraftvoll, erinnert an Holz für visuelle Interpretationen mit entscheidender Wirkung.



WALL: Miele 20x120 / 12"x48" RECT
FLOOR: Prestige Statuario 90x90 / 36"x36" RECT



Argentario

FLOOR: Noce 20x120 / 8"x48" RECT





Argentario

FLOOR: Miele 20x120 / 8"x48" RECT GRIP



FLOOR: Miele 20x120 / 8"x48" RECT



Argentario

FLOOR: Noce 20x120 / 8"x48" RECT





Argentario

WALL: Dec. Armony Yellow 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Betulla 20x120 / 8"x48" RECT





Argentario


WALL: Shadow Grey 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Ciliegio 20x120 / 8"x48" RECT

Argentario

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



20X120 CM Rett.
8"X48" Rect.



7X120 CM Batt.Rett.
3"X48" Batt. Rect.



WALL: Dec. Armony Yellow 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Betulla 20x120 / 8"x48" RECT

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BETULLA	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012313R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
BETULLA	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D412313R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
MIELE	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012312R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
MIELE	19,3X119,2cm	FONDO RET. GRIP	D012327R	Mq	16	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R11	--	4
MIELE	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D412312R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
CILIEGIO	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012314R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
CILIEGIO	19,3X119,2cm	FONDO RET. GRIP	D012328R	Mq	16	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R11	--	4
CILIEGIO	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D412314R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
NOCE	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012315R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	3
NOCE	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D412315R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



BETULLA



CILIEGIO



MIELE



NOCE

Durmast Unika

Durmast Unika si presenta con una texture più raffinata, con una maggior armoniosità delle decappature e con un alleggerimento delle sinuosità tipiche del legno.

Ai tre colori originali rivisitati e rinominati in Bianco, Miele e Cappuccino viene affiancato il nuovo colore Fumo per completare la gamma gamut. La serie è composta da 18 facce differenti per ogni colore nel formato 20x120 Rettificato

Durmast Unika edition 2023 comes with a more refined texture, with a greater harmony of the picklings and with a lightening of the typical sinuosity of the wood.

The three original colors revisited and renamed Bianco, Miele and Cappuccino are joined by the new Fumo color to complete the gamut range. The series consists of 18 different faces for each color in the 20x120 Rectified format

Durmast Unika édition 2023 se présente avec une texture plus raffinée, avec une plus grande harmonie des décapages et avec un allègement de la sinuosité typique du bois.

Les trois couleurs originales revisitées et renommées Bianco, Miele et Cappuccino sont rejointes par la nouvelle couleur Fumo pour compléter la gamme. La série se compose de 18 faces différentes pour chaque couleur au format 20x120 Rectifié

Die Durmast Unika Edition 2023 verfügt über eine raffiniertere Textur, eine größere Harmonie der Beizungen und eine Aufhellung der typischen Geschmeidigkeit des Holzes.

Zu den drei Originalfarben, die überarbeitet und in Bianco, Miele und Cappuccino umbenannt wurden, gesellt sich die neue Farbe Fumo, um die Farbpalette zu vervollständigen. Die Serie besteht aus 18 verschiedenen Gesichtern für jede Farbe im 20x120 Rectified-Format



FLOOR: Rovere 20x120 / 8"x48" RECT



Durmast Unika


FLOOR: Fumo 20x120 / 8"x48" RECT





Durmast Unika

FLOOR: Fumo 20x120 / 8"x48" RECT



FLOOR: Miele 20x120 / 8"x48" RECT



Durmast Unika

FLOOR: Fumo 20x120 / 8"x48" RECT





FLOOR: Bianco 20x120 / 8"x48" RECT







WALL: Piccadilly White + Dec. Exotic Green 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Cappuccino 20x120 / 8"x48" RECT

Durmast Unika

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



20X120 CM Rett.
8"X48" Rect.



7X120 CM Batt.Rett.
3"X48" Batt. Rect.



FLOOR: Fumo 20x120 / 8"x48" RECT

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo / box / boîte / ktn			pallette / europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BIANCO	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012319R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
BIANCO	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D412319R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
MIELE	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012322R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
MIELE	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D412322R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
FUMO	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012320R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
FUMO	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D412320R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
CAPPUCCINO	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012321R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
CAPPUCCINO	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D412321R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



BIANCO



FUMO



MIELE



CAPPUCCINO

Essential

In Essential l'effetto legno rivela la sua anima emozionale. Superfici ricercate in cui si riflette l'essenza della materia naturale, per progettare ambienti residenziali e commerciali personalizzati, disegnati come un abito su misura. Interni dai tratti nobiliari reinterpretati con sensibilità contemporanea, spazi da vivere con passione.


Essential wooden effect discloses its emotional soul. Refined surfaces that reflect the natural material essence, to create personalized residential and commercial spaces, designed as a tailor-made suit. Interior settings characterized by noble features reinterpreted with contemporary sensitivity, spaces to be lived passionately.

Dans Essential, l'effet bois révèle son âme émotionnelle. Des surfaces sophistiquées qui reflètent l'essence du matériau naturel, pour concevoir des environnements résidentiels et commerciaux personnalisés, conçus comme un costume sur mesure. Des intérieurs aux traits nobles réinterprétés avec une sensibilité contemporaine, des espaces à vivre avec passion.

Bei Essential offenbart der Holzeffekt seine emotionale Seele. Anspruchsvolle Oberflächen, die das Wesen des natürlichen Materials widerspiegeln, um individuelle Wohn- und Geschäftsräume zu gestalten, die wie ein Maßanzug gestaltet sind. Innenräume mit edlen Merkmalen, die mit zeitgenössischer Sensibilität neu interpretiert werden, Räume, um mit Leidenschaft zu leben.



WALL: Miele 20x120 / 8"x48" RECT
FLOOR: Miele 20x120 / 8"x48" RECT



Essential

FLOOR: Nocciola 20x120 / 8"x48" RECT





FLOOR: Bianco 20x120 / 8"x48" RECT + Bianco 20x120 / 8"x48" RECT



FLOOR: Bianco 20x120 / 8"x48" RECT



Essential

FLOOR: Nocciola 20x120 / 8"x48" RECT





FLOOR: Noce 20x120 / 8"x48" RECT







FLOOR: Nocciola 20x120 / 8"x48" RECT

Essential

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



20X120 CM Rett. / *Rett. Grip
8"X48" Rect. / *Rett. Grip



7X120 CM Batt.Rett.
3"X48" Batt. Rect.

* **DISPONIBILE NEI COLORI BIANCO, MIELE E NOCCIOLA.** / AVAILABLE IN BIANCO, MIELE AND NOCCIOLA.



FLOOR: Bianco 20x120 / 8"x48" RECT

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BIANCO	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D020164R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
BIANCO	19,3X119,2cm	FONDO RET. GRIP	D010264R	Mq	16	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R11	--	4
BIANCO	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D420164R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
MIELE	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D020162R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
MIELE	19,3X119,2cm	FONDO RET. GRIP	D010262R	Mq	16	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R11	--	4
MIELE	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D420162R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
NOCCIOLA	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D020163R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
NOCCIOLA	19,3X119,2cm	FONDO RET. GRIP	D010263R	Mq	16	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R11	--	4
NOCCIOLA	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D420163R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
NOCE	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D020161R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
NOCE	7X120cm	BATTISCOPA RET.	D420161R	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



BIANCO



MIELE



NOCCIOLA



NOCE

Axe

L'effetto legno esalta in Axe il suo aspetto materico e autentico, perfetto per la progettazione di spazi dal design essenziale o più caratterizzati, come quelli dallo stile metropolitan chic. L'anima più pura della materia d'ispirazione diventa la colonna sonora di uno stile unico e personalizzato, il tuo.

Axe wooden effect highlights its tactile and authentic look, perfect for designing basic or more distinctive spaces, like those of the metropolitan chic style. The purest soul of the source of inspiration becomes the soundtrack of a unique and customized style, yours.

L'effet bois met en valeur le matériau et l'aspect authentique d'Axe, parfait pour la conception d'espaces au design essentiel ou plus caractérisés, comme ceux au style métropolitain chic. L'âme la plus pure de la matière d'inspiration devient la bande son d'un style unique et personnalisé, le vôtre.

Der Holzeffekt hebt das Material und das authentische Erscheinungsbild von Ax hervor und eignet sich perfekt für die Gestaltung von Räumen mit einem essentiellen oder ausgeprägteren Design, wie z. B. solchen mit urbanem Chic. Die reinste Seele des Inspirationsmaterials wird zum Soundtrack eines einzigartigen und personalisierten Stils, Ihres.



FLOOR: Off White 20x120 / 8"x48" RECT



Axe

FLOOR: Golden Oak 20x120 / 8"x48" RECT





Axe

FLOOR: Golden Oak 20x120 / 8"x48" RECT



FLOOR: Golden Oak 20x120 / 8"x48" RECT



Axe

FLOOR: Walnut 20x120 / 8"x48" RECT






Axe


FLOOR: Golden Oak 20x120 / 8"x48" RECT

Axe

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



20X120 CM Rett. / Nat. / Nat. Grip
8"X48" Rect. / Nat. / Nat. Grip



7X120 CM Batt.Rett.
3"X48" Batt. Rect.



FLOOR: Off White 20x120 / 8"x48" RECT

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545-7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
OFF WHITE	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012291R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
OFF WHITE	20x120cm	FONDO NAT.	D0120291	Mq	13	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	R9	--	4
OFF WHITE	20x120cm	FONDO NAT. GRIP	D0122191	Mq	14	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	R11	A+B	4
OFF WHITE	7X120cm	BATTISCOPIA RET.	D4120291	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
GOLDEN OAK	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012293R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	4
GOLDEN OAK	20x120cm	FONDO NAT.	D0120293	Mq	13	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	R9	--	4
GOLDEN OAK	20x120cm	FONDO NAT. GRIP	D0122193	Mq	14	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	R11	A+B	4
GOLDEN OAK	7X120cm	BATTISCOPIA RET.	D4120293	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
WALNUT	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012294R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	3
WALNUT	20x120cm	FONDO NAT.	D0120294	Mq	13	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	R9	--	3
WALNUT	20x120cm	FONDO NAT. GRIP	D0122194	Mq	14	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	R11	A+B	3
WALNUT	7X120cm	BATTISCOPIA RET.	D4120294	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
DARK BROWN	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012295R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	R9	--	3
DARK BROWN	20x120cm	FONDO NAT.	D0120295	Mq	13	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	R9	--	3
DARK BROWN	20x120cm	FONDO NAT. GRIP	D0122195	Mq	14	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	R11	A+B	3
DARK BROWN	7X120cm	BATTISCOPIA RET.	D4120295	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



OFF WHITE



GOLDEN OAK



WALNUT



DARK BROWN

Vintage

Le potenzialità espressive di Vintage si traducono in uno spazio espositivo dalla classe unica. L'ambiente si apre al contemporaneo: l'effetto prestigioso della superficie matt richiama la materia originaria mantenendo una personalità sempre nuova. L'anima del legno prende forma.

Vintage's potential translates into a unique space with a singular level of class. The showroom environment acquires a contemporary feel: the prestigious effect of the matte surface recalls the original material while conveying a modern personality. The soul of wood takes shape.

Le potentiel expressif de Vintage se traduit par un espace d'exposition d'une classe unique. L'environnement s'ouvre au contemporain : l'effet prestigieux de la surface mate rappelle le matériau d'origine tout en conservant une personnalité toujours nouvelle. L'âme du bois prend forme.

Das Ausdruckspotential von Vintage übersetzt sich in einen Ausstellungsraum von einzigartiger Klasse. Das Umfeld öffnet sich dem Zeitgenössischen: Die repräsentative Wirkung der matten Oberfläche erinnert an das ursprüngliche Material und behält dabei eine immer neue Persönlichkeit. Die Seele des Holzes nimmt Gestalt an.



FLOOR: Vicoria Beige 20x120 / 8"x48" RECT



Vintage

FLOOR: Stanford Brown 20x120 / 8"x48" RECT





FLOOR: Dandy Nut 20x120 / 8"x48" RECT




FLOOR: Vicoria Beige 20x120 / 8"x48" RECT



Vintage

FLOOR: Stanford Brown 20x120 / 8"x48" RECT





Vintage

FLOOR: Dandy Nut 20x120 / 8"x48" RECT






FLOOR: Stanford Brown 20x120 / 8"x48" RECT

Vintage

Formato, Size, Dimensions, Abmessngen



20X120 CM Rett. / Nat.
8"X48" Rect. / Nat.



7X120 CM Batt.Rett.
3"X48" Batt. Rect.



FLOOR: Off White 20x120 / 8"x48" RECT

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
VICTORIA BEIGE	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012261R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	--	--	4
VICTORIA BEIGE	20x120cm	FONDO NAT.	D0120261	Mq	13	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	--	--	4
VICTORIA BEIGE	7X120cm	BATTISCOPIA RET.	D4120261	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
DANDY NUT	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012263R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	--	--	4
DANDY NUT	20x120cm	FONDO NAT.	D0120263	Mq	13	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	--	--	4
DANDY NUT	7X120cm	BATTISCOPIA RET.	D4120263	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--
STANFORD BROWN	19,3X119,2cm	FONDO RET.	D012262R	Mq	15	4	0,92	19,50	40	36,80	780	9,5	--	--	3
STANFORD BROWN	20x120cm	FONDO NAT.	D0120262	Mq	13	4	0,96	20,00	40	38,40	800	9,5	--	--	3
STANFORD BROWN	7X120cm	BATTISCOPIA RET.	D4120262	Pz	2	6	-	-	-	-	-	9,5	--	--	--

Vshade (V): V2

THE COLOR RANGE



VICTORIA BEIGE



DANDY NUT



STANFORD BROWN


OUTDOOR



Extra 20mm – Grip 1.0

Slate

20mm



ELEMENT
20mm
XTRA



Slate 20mm



ELEMENT
20 MM


XTRA


Slate 20mm

60x90cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

GRIGIO



60X90 CM Rett. Spes. 20mm
24"X35" Rect. Thic. 0,8"



Slate 20mm



V3



PAVIMENTO
FLOOR

⊗ 20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
GRIGIO	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN79076	Mq	30	2	1,08	4,790	24	25,92	1150	20,00	R11	A+B+C	4



ELEMENT

20 MM



XTRA


Slate 20mm

60x90cm


GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

MULTICOLOR



60X90 CM Rett. Spes. 20mm
24"X35" Rect. Thic. 0,8"



Slate 20mm



V3



PAVIMENTO
FLOOR

± 20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
MULTICOLOR	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LC79078	Mq	30	2	1,08	47,90	24	25,92	1150	20,00	R11	A+B+C	2



ELEMENT
20 MM
XTRA

Slate 20mm

60x90cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

BEIGE



60X90 CM Rett. Spes. 20mm
24"X35" Rect. Thic. 0,8"



Slate 20mm



V3



PAVIMENTO
FLOOR

20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BEIGE	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN79077	Mq	30	2	1,08	4790	24	25,92	1150	20,00	R11	A+B+C	4

Atena

20mm



ELEMENT 20MM
XTRA



Atena 20mm


Atena 20mm

60x90cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

AVORIO



60X90 CM Rett. Spes. 20mm
24"X35" Rect. Thic. 0,8"



V2



PAVIMENTO
FLOOR

20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
AVORIO	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN79010	Mq	30	2	1,08	4790	24	25,92	1150	20,0	R11	A+B+C	4

Atena 20mm

60x90cm


GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

GRIGIO CHIARO



60X90 CM Rett. Spes. 20mm
24"X35" Rect. Thic. 0,8"



Atena 20mm



V2



PAVIMENTO
FLOOR

20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boîte/ktn			palette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
GRIGIO C.	59,7x89,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN79012	Mq	30	2	1,08	4,790	24	25,92	1150	20,0	R11	A+B+C	4


Atena 20mm

60x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

AVORIO



60X60 CM Rett. Spes. 20mm
24"X24" Rect. Thic. 0,8"



V2



PAVIMENTO
FLOOR

20MM


Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
AVORIO	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60010	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4

Atena 20mm 60x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

GRIGIO CHIARO



60X60 CM Rett. Spes. 20mm
24"X24" Rect. Thic .0,8"



Atena 20mm



V2



PAVIMENTO
FLOOR

20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer		Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
			UM			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
GRIGIO C.	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60012	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4

Stonecrete

20mm



ELEMENT
20mm
XTRA



Stonecrete 20mm


Stonecrete 20mm

60x120cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

BEIGE



60X120 CM Rett. Spes. 20mm
24"X48" Rect. Thic. 0,8"



V2



PAVIMENTO
FLOOR

20 MM


Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BEIGE	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN16035	Mq	31	1	0,72	35,00	30	21,60	1050	20,0	R11	A+B+C	4

Stonecrete 20mm


60x120cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO
 DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAMÉ NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
 TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

GREY



60X120 CM Rett. Spes. 20mm
 24"X48" Rect. Thic. 0,8"



Stonecrete 20mm



V2




PAVIMENTO
FLOOR

20MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscodem	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
GREY	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN16036	Mq	31	1	0,72	35,00	30	21,60	1050	20,0	R11	A+B+C	4

Milestone

20mm



ELEMENT
20mm
XTRA



Milestone 20mm

Milestone 20mm

60x120cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

SAND



60X120 CM Rett. Spes. 20mm
24"X48" Rect. Thic. 0,8"



V3



PAVIMENTO
FLOOR

20MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
SAND	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN16028	Mq	31	1	0,72	35,00	30	21,60	1050	20,0	R11	A+B+C	4

Milestone 20mm

60x120cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

SILVER



60X120 CM Rett. Spes. 20mm
24"X48" Rect. Thic. 0,8"



Milestone 20mm



V3



PAVIMENTO
FLOOR

± 20MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
SILVER	59,7x119,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN16027	Mq	31	1	0,72	35,00	30	21,60	1050	20,0	R11	A+B+C	4

Milestone 20mm

60x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

SAND



60X60 CM Rett. Spes. 20mm
24"X24" Rect. Thic. 0,8"



V3



PAVIMENTO
FLOOR

20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
SAND	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60028	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4

Milestone 20mm

60x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO
 DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
 TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

SILVER



60X60 CM Rett. Spes. 20mm
 24"X24" Rect. Thic. 0,8"



Milestone 20mm



V3



PAVIMENTO
FLOOR

⊕ 20MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
SILVER	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60027	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4

Milestone 20mm

60x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

WHITE



60X60 CM Rett. Spes. 20mm
24"X24" Rect. Thic. 0,8"



V3



PAVIMENTO
FLOOR

20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
WHITE	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60026	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4


Milestone 20mm

60x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

BLACK



60X60 CM Rett. Spes. 20mm
24"X24" Rect. Thic. 0,8"



Milestone 20mm



20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BLACK	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LC60029	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	3

Shadow

20mm



ELEMENT
20MM
XTRA



Shadow 20mm


Shadow 20mm

60x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

GREY



60X60 CM Rett. Spes. 20mm
24"X24" Rect. Thic. 0,8"



V2



PAVIMENTO
FLOOR

20 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
GREY	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60025	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4


Shadow 20mm

60x60cm


GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

ALMOND



60X60 CM Rett. Spes. 20mm
24"X24" Rect. Thic. 0,8"



Milestone 20mm



V2



PAVIMENTO
FLOOR

± 20MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer		Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 an- nex A	EN ISO 10545- 7 PEI
			UM			Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
ALMOND	59,7x59,7cm	FONDO RET. GRIP 20mm	LN60024	Mq	27	2	0,72	31,87	32	23,04	1050	20,0	R11	A+B+C	4

ARTICOLI IN ABBINAMENTO INDOOR
MATCHING INDOOR ITEMS

FLOOR INDOOR: Beige 60x60 / 24"x24" RECT
FLOOR OUTDOOR: Beige 60x90 / 24"x36" Grip R11 RECT 20mm



Slate Grip

30x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO
 DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAMÉ NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
 TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

BEIGE



30X60 CM Nat Grip
 12"X24" Nat Grip



Slate Grip



V3



PAVIMENTO
 FLOOR

± 20MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessungen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI A
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BEIGE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360190	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4

ARTICOLI IN ABBINAMENTO INDOOR
MATCHING INDOOR ITEMS

WALL: Grigio 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: Grigio 60x120 / 24"x48" RECT



Slate Grip

30x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

GRIGIO



30X60 CM Nat Grip
12"X24" Nat Grip



Slate Grip



V3



PAVIMENTO
FLOOR

± 8,5 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
GRIGIO	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360189	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4

ARTICOLI IN ABBINAMENTO INDOOR
MATCHING INDOOR ITEMS

FLOOR: GROUND Street 120x120 / 48"x48" RECT



Ardesia Grip

30x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

ALMOND



30X60 CM Nat Grip
12"X24" Nat Grip



Ardesia Grip



V2



PAVIMENTO
FLOOR

± 8,5 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
ALMOND	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360208	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4

ARTICOLI IN ABBINAMENTO INDOOR

MATCHING INDOOR ITEMS

FLOOR: DURMAST UNIKA Fumo 20x120 / 8"x48" RECT



Ardesia Grip

30x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

TAUPE



30X60 CM Nat Grip
12"X24" Nat Grip



Ardesia Grip



V2



PAVIMENTO
FLOOR

± 8,5 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Epaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
TAUPE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360209	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4

ARTICOLI IN ABBINAMENTO INDOOR
MATCHING INDOOR ITEMS

WALL: STONECRETE Grey 90x90 / 36"x36" RECT
FLOOR: STONECRETE Grey 90x90 / 36"x36" RECT



Ardesia Grip

30x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

GREY



30X60 CM Nat Grip
12"X24" Nat Grip



Ardesia Grip



V2



PAVIMENTO
FLOOR

± 8,5 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessungen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'article Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
GREY	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360210	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4

ARTICOLI IN ABBINAMENTO INDOOR
MATCHING INDOOR ITEMS

WALL: INDUSTRIAL Earth 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: INDUSTRIAL Venus 60x120 / 24"x48" RECT



Luserna Grip

30x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

BEIGE



30X60 CM Nat Grip
12"X24" Nat Grip



Luserna Grip



V2



PAVIMENTO
FLOOR

± 8,5 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
BEIGE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360197	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4

ARTICOLI IN ABBINAMENTO INDOOR
MATCHING INDOOR ITEMS

WALL: GROUND Garage 60x120 / 24"x48" RECT
FLOOR: GROUND Garage 60x120 / 24"x48" RECT



Luserna Grip

30x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

GRIGIO



30X60 CM Nat Grip
12"X24" Nat Grip



Luserna Grip



V2



PAVIMENTO
FLOOR

± 8,5 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
GRIGIO	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360198	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4

ARTICOLI IN ABBINAMENTO INDOOR
MATCHING INDOOR ITEMS

FLOOR: PRESTIGE Elegant Grey 90x90 / 36"x36" RECT



Luserna Grip

30x60cm

GRES PORCELLANATO DIGITALE COLORATO IN MASSA A SECCO

DRY MASS COLORED DIGITAL PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE COLORÉ DANS LA MASSE SÈCHE
TROCKENMASSE FARBIGES DIGITALE FEINSTEINZEUG

ANTRACITE



30X60 CM Nat Grip
12"X24" Nat Grip



Luserna Grip



V2




PAVIMENTO
FLOOR


± 8,5 MM

Colore Color Couleur Farbe	Formato Size Dimensions Abmessngen	Descrizione Description Description Beschreibung	Codice Articolo Item number Numéro d'ar- ticle Artikelnummer	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	collo/box/boite/ktn			pallette/europallet			Spessore Thickness Épaisseur Stärke (mm)	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	EN ISO 10545- 7 PEI
						Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg				
ANTRACITE	30X60cm	FONDO NAT. GRIP	D0360199	Mq	5	6	1,08	18,75	48	51,84	900	8,5	R11	--	4

STRUMENTI DI SELL IN




CATALOGO GENERALE
Cod: **MKS193**



VALIGETTA AGENTI 60X60cm
Cod: **MKS145**

SERIE	Cod.
3DECOR	MKS145H
ATENA	MKS143A
ESSENTIAL	MKS142J
METALLICA	MKS142G
OVER	MKS145B
PICCADILLY	MKS144B
RE-LIVE	MKS145G
SAN DIEGO	MKS144A
ULTRA	MKS142D


*In caso di collezioni non codificate inserire il codice generico e nelle note il nome della serie.



FOLDER ARCHITETTI
21,5X29,8cm
Cod: **MKS147**

SERIE	Cod.
ALCHEMY	MKS146Q
ATENA	MKS146B
CROSS	MKS147B
GREYSTONE	MKS147D
GROUND	MKS147O
INDUSTRIAL	MKS147I
METALLICA	MKS146L
MILESTONE	MKS147K
PICCADILLY	MKS146F
PRESTIGE	MKS146R
RE-LIVE	MKS147C
SAN DIEGO	MKS146C
SLATE	MKS147M
STONECRETE	MKS146P
TRACE	MKS147N

*In caso di collezioni non codificate inserire il codice generico e nelle note il nome della serie.



FOLDER 20mm
30X30cm
Cod: **MKS176**



CARTELLA IN FAESITE
Cod: **MKS158**



CULLA PER 60X60cm
4 ALLOGGI
Cod: **ESP053**

SERIE	Cod.
SANDIEGO	ESP053C



CULLA PER 60X120e60X60cm
6 ALLOGGI
Cod: **ESP056**

SERIE	Cod.
GROUD	ESP056L
METALLICA	ESP052P
OVER	ESP056A
PICCADILLY	ESP052T
RE-LIVE	ESP056D
SHADOW	ESP056F
SLATE	ESP056K
TRACE	ESP056J
ULTRA	ESP052M

*In caso di collezioni non codificate inserire il codice generico e nelle note il nome della serie.



CULLA PER 90X90cm
4 ALLOGGI
Cod: **ESP065**

SERIE	Cod.
ATENA	ESP068



CULLA 60X120e30X90cm
7 ALLOGGI
Cod: **ESP069**

SERIE	Cod.
INDUSTRIAL	ESP069A

STRUMENTI DI SELL OUT



ESPOSITORE DECORI 60X120cm
10 ALLOGGI
Cod: **ESP064**



ESPOSITORE DECORI 30X90cm
7 ALLOGGI
Cod: **ESP069C**



ESPOSITORE PER SPESSORATI 2cm
4 ALLOGGI
Cod: **ESP178**



CULLA LEGNI 20X120cm
4 ALLOGGI
Cod: **ESP042**

SERIE	Cod.
ARGENTARIO	ESP053E
AXE	ESP041A
DURMAST UNIKA	ESP053D
ESSENTIAL	ESP041G
VINTAGE	ESP041F

STRUMENTI DI SELL OUT




ESPOSITORE SCORREVOLE PER 90X90cm
6 ALLOGGI
Cod: **ESP177**



ESP.SCORREVOLE PER 60X120 Cm
10 ALLOGGI
Cod: **ESP054**



SINOTTICO 100X200CM
PER 90X90CM
Cod. per collezione



SINOTTICO 100X200CM
PER 60X120CM
Cod. per collezione

Info Tecniche

Il materiale informativo tecnico completo è consultabile sul nostro sito internet, www.elementiles.it/wp-content/uploads/2023/10/Info-Tecniche-Cat.-Generale-23.pdf collegati direttamente usando il qr code qui di seguito

The complete technical information material can be consulted on our website, www.elementiles.it/wp-content/uploads/2023/10/Info-Tecniche-Cat.-Generale-23.pdf connect directly using the qr code below

Le matériel d'information technique complet peut être consulté sur notre site Web, www.elementiles.it/wp-content/uploads/2023/10/Info-Tecniche-Cat.-Generale-23.pdf connectez-vous directement en utilisant le qr code ci-dessous

Das vollständige technische Informationsmaterial kann auf unserer Website www.elementiles.it/wp-content/uploads/2023/10/Info-Tecniche-Cat.-Generale-23.pdf eingesehen werden. Verbinden Sie sich direkt mit dem untenstehenden QR-Code



TECNOLOGIA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Il gres porcellanato smaltato a massa colorata è un prodotto colorato negli impasti del corpo della piastrella ulteriormente arricchito da applicazioni di smaltatura sulla superficie

IT - GRES PORCELLANATO DIGITALE

Il gres porcellanato smaltato migliora nella definizione dei dettagli grafici grazie alla tecnologia digitale HD.

Il processo produttivo del gres porcellanato inizia con la macinazione di un mix di materie prime pregiate (argille, sabbie, feldspati, caolini) che porta alla realizzazione di un composto liquido comunemente definito "barbottina". Tale composto viene finemente atomizzato fino a raggiungere una polvere a granulometria fine ed omogenea, solitamente chiamato "impasto", adatta alla pressatura. Dopo la formazione della piastrella per pressatura dell'impasto, la successiva cottura a temperature superiori a 1.250 C° consente il raggiungimento della greificazione, necessaria a conferire al gres porcellanato quelle caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e quindi anche di ingelività che lo contraddistinguono.

Ceramica Opera Group srl produce prodotti in gres fine porcellanato appartenenti al raggruppamento Bla, definito dalle norme UNI EN ISO come quello con le migliori caratteristiche tecniche (assorbimento > 0,1 %, carico di rottura > 1.300 Newton, massima regolarità e costanza dimensionale ecc.).

Gres Porcellanato – UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice G)

FULL-BODY COLORED PORCELAIN STONWARE

Colored body glazed porcelain stoneware is a colored product in the body of the tile, further enriched by glazing applications on the surface.

EN - DIGITAL PORCELAIN STONWARE

The glazed porcelain stoneware improved in the definition of graphic details thanks to HD digital technology.

The production process of porcelain starts with mixing fine raw materials (clays, sands, feldspars, kaolins) to go to the creation of a liquid compound commonly named as "slip". This compound is finely atomized until it reaches a fine and homogeneous particle size powder, usually called "mixture", suitable for pressing. After the formation of the tile, by pressing the mixture, the subsequent firing at temperatures above 1,250 ° C allows the result, "tile", to get characteristics of exceptional hardness, strength, compactness, non-absorbency and therefore also of frost resistance which in fact distinguish the tile.

Ceramica Opera Group srl produces fine porcelain tile products belonging to the Bla grouping, defined by UNI EN ISO standards as the one with the best technical characteristics (absorption > 0.1%, breaking strength > 1,300 Newton, maximum regularity and dimensional constancy etc.).

Fine Porcelain Stoneware - UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendix G)

GRÈS CÉRAME COLORÉ PLEINE MASSE

Le grès cérame émaillé dans la masse est un produit coloré dans la masse du carreau, enrichi par des applications de vitrage sur la surface.

FR - GRÈS CÉRAME NUMÉRIQUE

Le grès cérame émaillé amélioré dans la définition des détails graphiques grâce à la technologie numérique HD.

Le processus de fabrication du grès cérame commence par le broyage de différentes matières de haute qualité (argiles, sables, feldspath, kaolin) jusqu'à l'obtention d'une matière liquide couramment dénommée "barbotine". Ce liquide, par la fine atomisation, est transformé en poudre de granulométrie fine et homogène, habituellement dénommée "impasto (mélange)", prête pour le pressage. Le carreau obtenu par le pressage du mélange, passe à la cuisson à une température supérieure à 1250 C° qui le rendra vitrifié c-à-d lui attribuera les caractéristiques typiques du grès cérame d'exceptionnelle dureté, de résistance, de fermeté, de non-absorption et donc d'ingelivité.

Ceramica Opera srl est fabricant de produits en grès cérame émaillé appartenant au groupe Bla, selon les normes UNI EN ISO, le groupe de produits détenant les meilleures caractéristiques techniques (absorption > 0,1%, charge de rupture > 1300 N, hautes régularité et stabilité dimensionnelles etc....)

Grès cérame – UNI EN 14411 (ISO 13006) – Bla (annexe G)

GANZKÖRPERFARBENES PORZELLANSTEINZEUG

Farbiges Körperglasur-Steinzeug ist ein farbiges Produkt im Fliesenkörper, das durch Glasuranwendungen auf der Oberfläche weiter angereichert wird.

DE - DIGITALE PORZELLANSTEINZEUG

Das glasierte Porzellansteinzeug verbesserte dank der digitalen HD-Technologie die Definition grafischer Details. Der Herstellungsprozess von Feinsteinzeug beginnt mit dem Mahlen einer Mischung aus wertvollen Rohstoffen (Ton, Sand, Feldspat, Kaolin), wodurch eine flüssige Verbindung entsteht, die speziell als "Schlicker" bezeichnet wird. Diese Verbindung wird fein zerstäubt, bis sie ein Pulver mit einer feinen und homogenen Teilchengröße erreicht, definiert als "Mischung", die für die Pressung geeignet ist. Nach der Bildung des Fliesenrohlings liefert das anschließende Brennen bei einer Temperatur von über 1.250 ° C den Prozess der Sinterung, bei dem das Feinsteinzeug in einen flüssigen, glasähnlichen Zustand versetzt wird. Dies ist die Voraussetzung zur Erreichung der Eigenschaften wie die außergewöhnliche Härte,

Beständigkeit, Kompaktheit, Individualität, minimale Wasseraufnahme und somit Frostbeständigkeit die das Feinsteinzeug auszeichnen.

Die Ceramica Opera Group srl stellt Feinsteinzeugprodukte der Bla-Gruppe her, die nach den UNI EN ISO-Normen die besten technischen Eigenschaften aufweisen (Absorption > 0,1%, Bruchlast > 1.300 Newton, maximale Gleichmäßigkeit und Maßbeständigkeit usw ...).

Feinsteinzeug - UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Anhang G)

GRADO DI STONALIZZAZIONE

DIFFERENCES IN TONE
DEGRÉ DE VARIABILITÉ CHROMATIQUE
ABTÖNUNGSGRAD

Si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita.

It is recommended to lay the material choosing it from several boxes at the same time to ensure the variability and randomness of the finished surface.

Il est conseillé de poser le matériau en le choisissant parmi plusieurs boîtes en même temps pour garantir la variabilité et le caractère aléatoire de la surface finie.

Es ist ratsam, das Material gleichzeitig aus mehreren Kartons zu verlegen, um die Variabilität und Zufälligkeit der fertigen Oberfläche zu gewährleisten.

V1
UNIFORM APPEARANCE

V1 LIEVE MINOR LÉGER LEICHT

Aspetto uniforme. Le differenze fra i pezzi di un lotto di produzione sono minime.

Uniform appearance. Differences among pieces from the same production run are minimal.

Aspect uniforme. Les différences entre les pièces d'un même lot de production sont minimales.

Gleichmäßiges Aussehen. Die Unterschiede zwischen den Teilen eines Produktionsloses sind minimal.

V2
SLIGHT APPEARANCE

V2 BASSO LOW FAIBLE GERING

Variazioni minime. Differenze chiaramente visibili nella struttura e/o nel design fra pezzi di colori simili.

Slight variation. Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern within similar colors.

Variations minimes. Différences clairement visibles au niveau de la structure et/ou du design entre les pièces caractérisées par des couleurs analogues.

Minimale Variationen. Deutlich sichtbare Unterschiede in deStruktur und/oder im Design zwischen Teilen ähnlicher Farbe

V3
MODERATE APPEARANCE

V3 MEDIO MEDIUM MOYEN MITTEL-MÄßIG

Variazioni moderate. Benché i colori e la struttura di un singolo pezzo possano essere identificativi dei colori e della struttura degli altri pezzi, la variazione di colore e di struttura di ciascun pezzo può variare in maniera significativa. Si consiglia di esaminare la gamma prima dell'eventuale scelta.

Moderate variation. While the colors and or texture present on a single piece of tile will be indicative of the colors and or texture to be expected on the other tiles, the amount of colors and or texture on each piece may vary significantly. It is recommended that the range be viewed before selection.

Variations modérées. Même si les couleurs et la structure d'une seule pièce peuvent identifier les couleurs et les structures des autres pièces, la variation de la couleur et de la structure de chaque pièce peut être significative. Il est conseillé d'examiner la gamme avant de choisir.

Mäßige Variationen. Obwohl die Farben und die Struktur eines einzelnen Teils kennzeichnend für die Farben und die Struktur der andern Teile sein können, können die Farbe und die Struktur der einzelnen Teile signifikante Variationen aufweisen. Vor der eventuellen Wahl ist es ratsam das Produktspektrum zu prüfen.

V4
SUBSTANTIAL APPEARANCE

V4 ALTO MAJOR ÉLEVÉ STARK

Variazioni sostanziali. Differenze casuali di colore o struttura da piastrella e piastrella, di conseguenza una piastrella può avere colori e/o struttura totalmente diversi da altre piastrelle. Pertanto, il risultato finale sarà unico e non ripetibile. Si consiglia di esaminare la gamma prima dell'eventuale scelta.

Substantial variation. Random color and or texture differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors and or texture from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique. It is recommended that the range be viewed before selection.

Variations importantes. Différences aléatoires au niveau de la couleur ou de la structure d'un carreau à l'autre. Un carreau peut ainsi présenter des couleurs et/ou une structure totalement différentes de celles d'autres carreaux. Le résultat final sera donc unique et inégalement. Il est conseillé d'examiner la gamme avant de choisir.

Wesentliche Variationen. Zufällige Farb- oder Strukturunterschiede der einzelnen Fliesen, in der Folge können sich Farben und/oder Struktur vollkommen von den andern Fliesen unterscheiden. Deshalb ist das Endergebnis einmalig und unwiederholbar. Vor der eventuellen Wahl ist es ratsam das Produktspektrum zu prüfen.

Nella gamma di prodotti Opera Group puoi trovare piastrelle che riproducono gli elementi naturali: effetto marmo, effetto legno, effetto pietra, effetto vetro, effetto cemento, effetto metallo. Per rendere gli effetti di piastrelle i più realistici possibile, rendiamo la grafica altamente variabile.

Il numero di "facce" per ogni piastrella in gres porcellanato di Opera Group, infatti sono diverse e molteplici.

In the Opera Group product range you can find tiles that reproduce natural elements: marble effect, wood effect, stone effect, glass effect, concrete effect, metal effect. To make tile effects as realistic as possible, we make graphics highly variable.

The number of "faces" for each Opera Group porcelain stoneware tile is, in fact, diverse and multiple.

Dans la gamme de produits Opera Group, vous trouverez des carreaux qui reproduisent des éléments naturels: effet marbre, effet bois, effet pierre, effet verre, effet béton, effet métal. Pour rendre les effets de tuiles aussi réalistes que possible, nous rendons les graphiques très variables.

Le nombre de "faces" de chaque carreau en grès cérame Opera Group est en effet divers et multiple.

In der Produktpalette der Opera Group finden Sie Fliesen, die natürliche Elemente nachbilden: Marmoroptik, Holzoptik, Steinoptik, Glasoptik, Beto-optik, Metalloptik. Um Kacheleffekte so realistisch wie möglich zu gestalten, gestalten wir Grafiken sehr variabel. Die Anzahl der „Gesichter“ für jede Feinsteinzeugfliese der Opera Group ist in der Tat vielfältig und vielfältig.

ANSI A137.1

IT - Classificazione estetica e variazioni di tono. Il colore, la struttura e l'aspetto delle piastrelle possono variare secondo le specifiche del produttore definite per la particolare serie di piastrelle o linea di prodotto. Le seguenti designazioni di "classe estetica (V)" sono fornite nella Tabella, affinché Opera Group srl possa comunicare le caratteristiche estetiche di un particolare prodotto.

EN - Aesthetic classification and shade variations. Tiles may vary in color, texture, or appearance according to the manufacturer's design for that particular tile series or product line. The following aesthetic class designations have been provided in the Table, so that the Opera Group srl may communicate the aesthetic characteristics of a particular tile product.

FR - Classification esthétique et variations de tonalité. La couleur, la structure et l'aspect des carreaux peuvent varier en fonction des spécifications définies par le producteur pour la série de carreaux ou la gamme de produit. Les désignations de «classe esthétique» suivantes sont fournies dans le Tableau pour permettre à Opera Group srl de communiquer les caractéristiques esthétiques d'un produit particulier.

DE - Ästhetische Klassifikation und Variationen des Farbtons. Die Farbe, die Struktur und das Aussehen der Fliesen können auf Grund der für die besondere Fliesenserie oder Produktreihe festgelegten Spezifikationen des Herstellers variieren. Die folgenden Bestimmungen der „ästhetischen Kategorie“ finden sich in Tabelle, damit der Hersteller die ästhetischen Charakteristiken eines besonderen Produkts mitteilen kann.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.-NORMATIVA DEL CONTRATTO

1.1- Le presenti condizioni generali di vendita, fatte salve eventuali modifiche e/o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita di prodotti commercializzati da Opera Group, conclusi tra Opera Group (il Venditore) e l'Acquirente.

Qualsiasi variazione alle condizioni generali di vendita sarà valida ed impegnativa per Opera Group solo nel momento dopo la sua eventuale conferma scritta e limitatamente al singolo contratto a cui si riferiscono.

2.-PROPOSTA E CONFERMA D'ORDINE

2.1- Eventuali offerte, accrediti e/o abbuoni accordati da agenti o da altri intermediari, non sono ritenuti validi se non confermati per iscritto dal Venditore.

2.2- L'Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite di agenti, ordini scritti che devono contenere l'indicazione della quantità in mq o in pz, del prezzo richiesto e della destinazione della merce.

2.3- Il contratto di vendita sarà concluso solo nel momento in cui l'Acquirente riceverà da parte del Venditore:

- Conferma scritta via e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine;

- Conferma inviata dal Venditore contenente condizioni difformi dall'Ordine ricevuta dall'Acquirente quando questi l'accetti per iscritto o comunque non la contesti entro 7 (sette) giorni dalla ricezione;

- In assenza di conferma scritta da parte del Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati e caricati dall'Acquirente.

L'Acquirente potrà rivendere il prodotto acquistato al di fuori dal proprio territorio nel caso in cui riceva autorizzazione per iscritto da parte del Venditore, o nel caso in cui la rivendita riguardi prodotti non di prima scelta, oppure prodotti fuori produzione.

3.- PREZZI

Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita concordati di volta in volta si intendono al netto per contanti e per consegna franco stabilimento del Venditore indicato nella Conferma d'Ordine.

Se fra la data di ordinazione e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della mano d'opera, dei combustibili, nelle spese di trasporto, di produzione, ecc., il venditore si riserva di aumentare il prezzo di vendita dei prodotti ordinati. Tuttavia, qualora detto aumento superi il 20% il prezzo convenuto al momento dell'ordine, l'acquirente potrà recedere dal contratto di vendita notificando tale sua intenzione a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento dell'avviso dell'aumento dei prezzi.

4.- PRODOTTI

4.1- Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate su siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti similari del Venditore hanno valore puramente indicativo ed illustrativo. Allo stesso modo i campioni e modelli rappresentano solo indicativamente per peso, dimensione, capacità, rendimento, colore le caratteristiche dei Prodotti ed hanno solo carattere di indicazioni approssimative e/o di massima e non hanno valore impegnativo per il Venditore se non nella misura in cui siano espressamente menzionati come tali nell'accettazione scritta dell'offerta da parte del Venditore non rappresentando il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici del Venditore. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per il Venditore.

4.2- Il Venditore dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. I Prodotti dovranno essere utilizzati in conformità alle indicazioni di utilizzo del Venditore riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici del Venditore ovvero diversamente comunicate o rese accessibili dal Venditore all'Acquirente e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.

4.3- È responsabilità dell'Acquirente, prima della conclusione del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui l'Acquirente intende importarli, distribuirli, venderli o farne qualsiasi uso.

4.4- Il Venditore, anche dopo la conclusione del Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali. Qualora il Venditore esegua modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un Contratto di Vendita, il Venditore comunicherà per iscritto tale modifica all'Acquirente.

4.5- L'Acquirente sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti nonché le indicazioni d'uso e di applicazione degli stessi, in conformità a quanto rappresentatogli dal Venditore. Fermo restando quanto sopra, l'Acquirente sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti, alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione e dovrà tenere il Venditore indenne e manlevato da qualsiasi danno eventualmente subito dal Venditore in relazione e/o in connessione con tali dichiarazioni dell'Acquirente, nel caso in cui le stesse siano false, incomplete e/o inesatte.

Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma d'Ordine, il Venditore non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.

5.- CONSEGNA

5.1- I termini di consegna sono da intendersi sempre puramente indicativi e la proroga di essi non può dare all'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi o altro, ogni eccezione rimossa.

5.2- Nel caso in cui il ritardo della consegna superi i 60 giorni l'Acquirente potrà comunicare al Venditore con lettera raccomandata la sua intenzione di considerare risolto il contratto: resta escluso ogni risarcimento di danni a suo favore.

6.- RESA E SPEDIZIONE

6.1- L'eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diversa da quella concordata in Conferma d'Ordine, deve essere comunicata dall'Acquirente per iscritto entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello previsto per il ritiro presso la sede del Venditore. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la variazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi che la destinazione effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella dichiarata dall'Acquirente, il Venditore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

6.2.- Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EXW ai sensi degli Incoterms 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la

spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore su mandato dell'Acquirente. In ogni caso i rischi passano all'Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

6.3- L'Acquirente s'impegna affinché il mezzo inviato presso i magazzini del Venditore sia idoneo al carico in relazione alla natura dei Prodotti. Se il mezzo convenuto non è assolutamente idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di negare le operazioni di carico senza che nulla possa essere richiesto dall'Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere diretto e/o indiretto che ne possa derivare.

6.4.- È compito dell'Acquirente incaricare il vettore di controllare i prodotti prima del carico; eventuali osservazioni in relazione all'integrità degli imballi e della corrispondenza delle quantità caricate da quelle indicate sul documento di trasporto, devono essere sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni devono essere riportate su tutte le copie dei documenti di trasporto, altrimenti i prodotti caricati s'intendono integri e completi. Ne deriva che il Venditore non si assume alcuna responsabilità in relazione a mancanze o danni dei prodotti non segnalati dal vettore.

6.5.- È altresì responsabilità dell'Acquirente incaricare il vettore di verificare le modalità e la stabilità del carico sul mezzo affinché durante il trasporto non si verifichino rotture e affinché siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la circolazione stradale.

7.- PAGAMENTI

7.1- Il luogo di pagamento resta fissato e fermo esclusivamente presso la sede legale del Venditore. Anche nel caso nel contratto sia previsto il pagamento in un luogo diverso o con emissione di tratte o con rilasci di cambiali, le relative clausole si intendono rivolte soltanto a facilitare il pagamento da parte dell'Acquirente ma non comportano lo spostamento del luogo stesso che resta fissato presso la sede legale del Venditore. Le spese di bollo e incasso effetti e tratte sono a carico dell'Acquirente.

7.2- Trascorsi 10 giorni da quello fissato per il pagamento il Venditore si intende autorizzato ad emettere a copertura del prezzo tratta a vista con spese e senza preavviso.

7.3.- Salvo diversi accordi scritti, l'Acquirente si impegna a non compensare alcun credito, comunque insorto, nei confronti del Venditore.

8.- RECLAMI

8.1.- Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo.

8.2.- Nel caso l'Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento e tenere a disposizione del Venditore l'intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. La garanzia del materiale si intende limitata solo al materiale in 1° scelta con espresso e formale esclusione del materiale in scelta seconda, terza e stock.

Non verranno presi in considerazione reclami di materiale già posto in opera in quanto la posa verrà considerata come un'accettazione della qualità del materiale acquistato e fatturato.

Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l'Acquirente si rende disponibile a risarcire il Venditore delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).

8.3.- I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza dalla garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.

8.4.- L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.

9.- GARANZIA PER VIZI

9.1- La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti di prima scelta e non ai Prodotti di scelta seconda, terza, stock e/o di partite d'occasione con prezzi o sconti particolari quando debitamente segnalati in nota nella Conferma dell'Ordine.

9.2- Il Venditore non garantisce l'idoneità dei Prodotti ad usi particolari, ma difformi da quanto da lui indicato sul sulle sue schede tecniche e/o sul sito internet.

9.3- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come definiti all'art 8 comma 2, il Venditore provvederà alla sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche pari o superiori o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In alternativa l'Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato, con esclusione del risarcimento di ogni altro danno diretto e/o indiretto.

9.4. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che in tal modo l'Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di accettarli nello stato in cui si trovano.

10. SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE

10.1.- Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di essere risarcito quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

11.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO

11.1.- Ai sensi dell'art.1523 del Codice Civile, fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Venditore.

11.2.- Durante il periodo suddetto, l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza dichiarare la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo raccomandata A.R.

12.- FORZA MAGGIORE

12.1.- Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serratà, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, rotture straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

12.2.- La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

12.3.- Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

13.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

13.1- L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) e di carattere commerciale (quali le condizioni contrattuali, i prezzi d'acquisto, le condizioni di pagamento, ecc) apprese in esecuzione del presente Contratto.

13.2.- L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del Contratto, nonché per il periodo successivo alla sua esecuzione.

13.3.- In ogni caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la parte inadempiente è tenuta e risarcire all'altra tutti i danni che ne dovessero derivare.

14.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE

L'utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere d'ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituenti proprietà intellettuale del Venditore, attraverso qualsiasi mezzo (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: stampa, video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica istantanea o VoIP, etc.) è severamente vietato. Qualsiasi deroga a tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere autorizzata per iscritto, caso per caso, dal Venditore.

15.- LINGUA, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

15.1.- Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua Italiana, la quale prevorrà nel caso di divergenza con la traduzione in altre lingue.

15.2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture è soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello Stato Italiano e la competenza territoriale viene devoluta in via esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscrizione il Venditore ha la sua sede legale.

SALES CONDITIONS

1-CONTRACT POLICY

1.1-These general conditions of sale, subject to any modifications and/or waivers agreed in writing, govern all contracts for the sale of products by Opera Group, concluded between Opera Group (the Seller) and the buyer. Any change to the general conditions of sale will be valid and binding for Opera Group only after its eventual written confirmation and limited to the single contract to which they refer.

2-PROPOSAL AND ORDER CONFIRMATION

2.1-Any offers, credits and/or rebates granted by agents or other intermediaries are not considered valid unless confirmed in writing by the Seller.

2.2-The Buyer shall send to the Seller, directly or through agents, written orders which must include an indication of the quantity in square meters or in pcs, the requested price and the destination of the goods.

2.3-The sale contract will be concluded only when the buyer receives from the Seller:

- Written confirmation by e-mail, fax or other electronic means, compliant with the terms and conditions of the Order;

- Confirmation sent by the Seller containing conditions different from the Order received by the Buyer when the latter accepts it in writing or in any case does not dispute it within 7 (seven) days of receipt;

- In the absence of written confirmation from the Seller, when the Products will be delivered and loaded by the Buyer.

The Buyer may resell the product purchased outside his own territory if he receives written authorization from the Seller, or if the resale concerns products that are not first choice, or products that are discontinued.

3-PRICES

The prices agreed upon for each individual sale are net prices for cash delivery ex-works (Seller's plant must be specified in the order confirmation), unless otherwise agreed in writing.

In case between the date of the order and the date of delivery there should be increases in the costs of raw materials, labour, fuel, transport costs, production costs, etc., the Seller reserves the right to increase the sale price of the ordered products. However, if said increase exceeds the price agreed upon at the time of the order by 20%, the Buyer may withdraw from the sales contract by notifying his intention by registered mail within the peremptory term of 10 days from receipt of the notice of the increase in the prices.

4-PRODUCTS

4.1-The representations and/or images regarding the Products shown on the Seller's websites, brochures, catalogues, price lists or similar documents are purely indicative and illustrative. In the same way, the samples and models only indicatively represent the characteristics of the Products in terms of weight, size, capacity, yield, color and are only approximate and/or general indications and have no binding value for the Seller except to the extent that are expressly mentioned as such in the written acceptance of the offer by the Seller as they do not represent the final aesthetic result of the Products. The technical and physical characteristics as well as the qualities of the Products are reported only in the Seller's technical manuals. Any other document showing the technical and physical characteristics as well as the qualities of the Products is purely indicative and will not be binding on the Seller.

4.2-The Seller declares that the Products comply with the applicable Italian and Community sector regulations. The Products must be used in compliance with the Seller's usage instructions referring to the Products in question and reported in the Seller's catalogs and/or technical manuals or otherwise communicated or made accessible by the Seller to the Buyer and, in any case, in compliance with the required diligence by the nature of the Products themselves.

4.3-Before concluding the Contract of Sale, it is the Buyer's responsibility to ascertain that the Products are suitable for the purpose and/or specific use for which he intends to purchase them and, furthermore, to ascertain that the Products themselves comply with the legislation applicable in the place in which the Buyer intends to import, distribute, sell or make any use of them.

4.4-The Seller, even after the conclusion of the Contract of Sale, may make any modifications to the Products that it deems necessary or appropriate, provided that it does not alter their essential characteristics. If the Seller makes substantial changes to the Products (e.g. changes affecting: the installation methods, the characteristics of interchangeability of the Products, etc.) covered by a Contract of Sale, the Seller will communicate this change in writing to the Buyer.

4.5-The Buyer will be required to represent to the purchasers of the Products and to third parties the characteristics of the Products as well as the indications for use and application of the same, in accordance with what is represented by the Seller. Without prejudice to the foregoing, the Buyer will be solely responsible for the declarations made towards third parties in relation to the Products, their characteristics and their use and/or application and shall hold the Seller harmless and indemnified from any damages possibly suffered by the Seller in relation and/or in connection with such statements by the Buyer, in the event that the same are false, incomplete and/or inaccurate.

Except for specific requests to be agreed before the Order Confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fulfilled with the same production batch.

5-DELIVERY TERMS

5.1-The delivery terms are understood to be indicative and the extension thereof cannot entitle the Buyer to require any form of compensation, without exception.

5.2-In the event that delivery delay exceeds 60 days, the Buyer may notify to the Seller by registered letter of his intention to consider the sale contract terminated: excluding any compensation for damages in his favor.

6-SHIPPING ARRANGEMENTS AND TERMS

6.1-Any variation in the destination of the Products, other than that agreed in the Order Confirmation, must be communicated by the Buyer in writing no later than the second day prior to the one envisaged for collection at the Seller's premises. The Seller reserves the right not to accept the variation of the destination of the Products. In the event that the actual destination of the Product is different from that declared by the Buyer, the Seller reserves the right to suspend the execution of supplies in progress and/or terminate the contracts in progress without the Buyer being able to claim direct and/or indirect compensation of any kind.

6.2-Unless otherwise agreed, the goods shall be delivered ex-works (EXW - Incoterms 2010) and this shall also be the case when the parties agree that the delivery, or part of it, shall be arranged by the Seller on the Buyer's behalf. In any case, the risks shall transfer to the Buyer upon delivery to the first carrier.

6.3-The Buyer undertakes to ensure that the vehicle sent to the Seller's warehouse is suitable for the loading operations, considering the nature of the products. If the vehicle sent is not at all suitable, the Seller reserves the right to refuse to load the goods and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any direct and/or indirect cost that may arise therefrom.

6.4-The Buyer is responsible for assigning the carrier the task of checking the products before loading them; any observations concerning the condition of the packaging and the correspondance of the quantities loaded with those on the transport documents must be made by the carrier upon collection of the goods. The said observations must be written on all the copies of the transport documents, otherwise the loaded products shall be considered to be complete and in good condition. As a result, the Seller shall not be liable for any missing or damaged products not reported by the carrier.

6.5-The Buyer is also responsible for assigning the carrier the task of checking the loading procedure and the stability of the goods on the vehicle, in order to comply with all road safety provisions.

7-PAYMENTS

7.1-The place of payment remains fixed and firm exclusively at the registered office of the Seller. Even if the contract provides for payment in a different place or with the issue of drafts or with the release of bills of exchange, the relative clauses are understood to be aimed only to facilitate the payment by the Buyer but do not involve moving the place itself which remains fixed at the registered office of the Seller. The costs of stamp duty and collection of bills and drafts are borne by the Buyer.

7.2-After 10 days from the date set for payment, the Seller is understood to be authorized to issue a sight draft with expenses and without notice to cover the price.

7.3-Unless otherwise agreed in writing, the Buyer undertakes not to offset any receivables, however arising, owed by the Seller.

8-CLAIMS

8.1-Upon receipt of the Products, the Buyer shall perform a visual inspection.

8.2-If the Buyer finds an identifiable fault, it must be reported in writing to the Seller, within 8 (eight) days from receipt of the products and the Buyer shall keep the entire lot of material readily available for the Seller. The claim shall include the invoice details and an accurate description of the claimed fault materials together with photographs, where possible. The guarantee of the material is understood to be limited only to 1st choice material with the express and formal exclusion of second and third choice material and stock. Claims of material already installed will not be taken into consideration as the installation will be considered as an acceptance of the quality of the material purchased and invoiced. Should the complaint prove to be unfounded, the Buyer agrees to compensate the Seller for the costs incurred for any inspection (expert reports, travel, etc.).

8.3-Hidden Defects must be notified to the Seller by writing by recorded delivery letter with advice of receipt, under penalty of expiring of the warranty, within 8 (eight) days from the date of discovery of the defect

8.4-The Buyer's right to make a claim for faults under warranty is in any case prescribed within the term of 12 (twelve) months starting from the delivery of the Products.

9-WARRANTY FOR FAULTS

9.1-The Seller's warranty is limited to first choice products and not to second, third or special lot choices and/or special offer with special prices or discounts, which must be duly specified with a note in the order confirmation.

9.2-The Seller does not guarantee the suitability of the products for particular uses, and only guarantees the technical specification published on its technical data sheets and on the website.

9.3-In the event that identifiable products faults are ascertained, as defined at the article 8 point 2, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a price reduction. Alternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund of the price, with exclusion of compensation for any other direct and/or indirect damage.

9.4-The Seller's warranty shall not be valid if the products that have identifiable faults (totally or in part) have been used and/or in any case transformed, as this entails that the Buyer (or its Client) expressed the intention to accept them in the condition in which they were found.

10-SOLVE ET REPETE AND TERMINATION CLAUSES

Pursuant to article 1462 of the Italian Civil Code, Buyer cannot suspend or delay payment of collected material, including in the event of alleged defects or faults in the material; this does not affect the right to claim back any payments made duly (solve et repete).

11-RETENTION OF OWNERSHIP

11.1-Pursuant to article 1523 of the Italian Civil Code, the products supplied shall remain exclusive property of the Seller until the Buyer has paid the full amount.

11.2- During the aforementioned period, the Buyer shall undertake the obligations and responsibilities as bailee (also referred to as guardian) and shall not transfer the said products, grant their use, let them be seized or distrained, without declaring that the property is of the Seller, and the Buyer shall immediately inform the Seller by recorded delivery letter with advice of receipt.

12-FORCE MAJEURE

12.1-Each Party may suspend the fulfillment of its contractual obligations, when the said fulfillment is impossible or objectively too costly due to an unforeseeable impediment independent from the Parties, such as for example: strike, boycott, lockout, lockdown, fire, war, (declared or not), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargo, power blackouts, extraordinary breakage of machinery, delays in the delivery of components or raw materials, etc.

12.2-The Party that wishes to apply this clause shall immediately notify the onset and end of the circumstances of force majeure to the other Party in writing.

12.3- If the suspension due to force majeure lasts longer than 60 (sixty) days, each Party shall have the right to terminate this contract, with a notice of 10 (ten) days to be notified to the counterparty in writing.

13-CONFIDENTIALITY

13.1-The Buyer undertakes to maintain confidentiality as regards to all information of a technical (such as, by way of a non-limiting example: drawings tables, documentations, formulas and correspondance) and commercial nature (such as contractual conditions, purchase prices, payment conditions, etc) gained during the performance of this contract.

13.2-The confidentiality obligation shall be undertaken for the entire duration of this contract and for the period following its execution.

13.3- In case of failure to uphold the confidentiality obligation, the non-fulfilling Party shall pay the other Party, compensation for all damages that may arise.

14-SELLER'S TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS

The use of trademarks, ornamental designs and creative works in general, in whatever form and manner of expression (such as, by way of a non-limiting example: images, photos, drawings, videos, shapes, structures, etc) constituting the Seller's intellectual property, through any means (such as by way of a non-limiting example: press, video, radio, internet, social media, instant messaging platforms or VoIP, etc) is strictly forbidden. Any exception to the said prohibition, even only partial, must be authorised in writing, each time, by the Seller.

15-CONTRACT LANGUAGE, APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND AUTHORITY

15.1-The present contract is drafted in Italian, and in case of disputes the said version shall prevail over any translations in other languages.

15.2-Any dispute concerning the supply of products shall be subject to Italian Law and jurisdiction and the Court of Modena (Italy), the town in which the Seller has its registered office, shall have sole local jurisdiction.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. NORMES CONTRACTUELLES

1.1 Les Conditions Générales de vente, sans préjudice de toute modification et/ou dérogation convenue par écrit, régissent tous les Contrats de vente des Produits commercialisés par Opera Group, stipulés entre Opera Group (le Vendeur) et l'Acheteur. Toute variation aux Conditions Générales de vente sera validée et contraignante pour Opera Group seulement après son approbation par écrit et uniquement en relation au Contrat auquel la variation est liée.

2. PROPOSITION ET CONFIRMATION DE COMMANDE

2.1 Les offres, remises et/ou escomptes accordés par les agents ou autres intermédiaires, ne sont valables que s'ils sont confirmés par écrit par le Vendeur.

2.2 L'Acheteur adresse au Vendeur, directement ou par l'intermédiaire de l'agent, des Commandes écrites en indiquant la quantité en m2 ou en pièce, le prix attendu et la destination de la marchandise.

2.3 Le Contrat de vente sera conclu au moment où l'Acheteur recevra de la part du Vendeur :

- Confirmation via e-mail, fax ou autre moyen électronique, conforme au contenu et aux conditions de la commande;

- Confirmation contenant des conditions divergentes de la commande adressée par l'Acheteur lorsque ce dernier les accepte par écrit ou ne présente aucune réclamation dans les 7 (sept) jours suivants la réception de la confirmation. En absence de Confirmation écrite de la part du Vendeur, le Contrat de vente sera conclu, au moment où les Produits seront mis à disposition et enlevés par l'Acheteur. L'Acheteur pourra revendre le Produit acheté en dehors de son propre territoire sur autorisation préalable et écrite du Vendeur ou si la marchandise revendue n'est pas de 1er choix ou si elle est hors production.

3. PRIX

Sans préjudice de différents accords séparés, les prix de vente convenus, cas par cas, s'entendent nets au comptant et pour livraison départ usine de l'emplacement du Vendeur indiqué sur la Confirmation de Commande. S'il se vérifie, entre la date de la Commande et celle de mise à disposition, des augmentations de coût des matières premières, de main d'œuvre, des combustibles, des transports, de production, etc... le Vendeur peut augmenter le prix de vente des Produits commandés. Toutefois, si l'augmentation est supérieure à 20% du prix convenu au moment de la Commande, l'Acheteur peut résilier le contrat de vente en notifiant sa volonté par lettre recommandée dans les 10 jours suivants la réception de la communication d'augmentation des prix.

4. PRODUITS

4.1 La représentation et/ou images des produits publiées sur sites internet, brochures, catalogues, listes de prix ou documentations similaires du Vendeur sont purement indicatives et illustratives. De même les échantillons et modèles représentent approximativement les caractéristiques des produits en terme de poids, dimensions, potentiel, rendu, couleurs, etc... et fournissent des informations approximatives et/ou générales sur les Produits. Ils ne constituent pas facteurs de restriction pour le Vendeur, sauf dans la mesure où ils sont expressément mentionnés comme tels sur l'acceptation écrite de l'offre de la part du Vendeur ne représentant pas le résultat esthétique final.

Les caractéristiques techniques et physiques ainsi que les qualités des Produits sont indiquées uniquement dans les manuels techniques du Vendeur. Tout autre document indiquant caractéristiques techniques et physiques ainsi que les qualités des Produits sont purement indicatifs et non restrictifs pour le Vendeur.

4.2 Le Vendeur déclare que les Produits sont conformes aux normes italiennes et communautaires du secteur qui leur sont applicables. Les Produits devront être utilisés en conformité aux indications d'utilisation du Vendeur concernant les Produits en question et mentionnées sur les catalogues et /ou manuel techniques du Vendeur ou autrement communiquées et mises à disposition par le Vendeur à l'Acheteur et, dans tous les cas, conformément à l'attente demandée par la nature même des Produits.

4.3 Il est du ressort de l'Acheteur de s'assurer, avant la conclusion du Contrat de vente, que les Produits soient adaptés à l'usage qui en est prévu et que les Produits soient conformes à la norme en vigueur à l'endroit où l'Acheteur entend les importer, distribuer, vendre ou autre.

4.4 Le Vendeur, même après la conclusion du contrat de vente, pourra apporter aux Produits toute modification qu'il jugera nécessaire ou préférable, pourvu qu'il n'en modifie pas les caractéristiques essentielles. Dans le cas où le Vendeur effectue des modifications profondes de produits (par ex. modifications qui concernent le mode d'installation, l'interchangeabilité des produits, etc...) faisant l'objet d'un contrat de vente, le Vendeur en donnera communication à l'Acheteur par écrit.

4.5 L'Acheteur est tenu d'illustrer aux acheteurs des Produits et aux tiers les caractéristiques des Produits et les indications sur leurs usage et application, conformément aux explications reçues de la part du Vendeur. L'Acheteur est seul responsable de ses déclarations à tiers concernant les Produits, leurs caractéristiques, usage et/ou application et dégage le Vendeur de toute responsabilité et tout dommage subi par le Vendeur en conséquence des déclarations de l'Acheteur dans le cas où celles-ci s'avèrent fausses, incomplètes ou imprécises. Sauf sur demande précise à convenir avant la confirmation de la Commande, le Vendeur ne garantit pas que la Commande d'une même référence soit entièrement fournie d'un même lot de production.

5. LIVRAISON – MISE À DISPOSITION

5.1 La date de mise à disposition des Produits est toujours purement indicative et les délais ou reports de date n'attribuent aucun droit à l'Acheteur à des indemnités ou autre, sauf exception.

5.2 Dans le cas où le retard de mise à disposition soit supérieur à 60 jours, l'Acheteur pourra

communiquer au Vendeur par lettre recommandée son intention d'annuler le Contrat de vente, toute indemnisation pour dommages en sa faveur restant exclue.

6. TERMES DE LIVRAISON

6.1 Toute variation de destination des Produits par rapport à celle convenue sur la Confirmation de Commande, doit être communiquée par l'Acheteur par écrit, avant les 2 jours précédents la date prévue d'enlèvement auprès de l'emplacement du Vendeur. Le Vendeur a la faculté de ne pas accepter la nouvelle destination des Produits. Dans le cas où la destination des Produits est effectivement différente de celle déclarée par l'Acheteur, le Vendeur se réserve le droit de suspendre les fournitures en cours et/ou résilier le Contrat en cours sans aucun droit pour l'Acheteur de revendiquer des indemnités directes ou indirectes que ce soit.

6.2 Sauf différents accords, les fournitures des Produits s'effectuent en Départ Usine (EXW au sens des incoterms 2010) et ce même s'il est convenu que l'expédition ou partie des opérations d'expédition soient gérées par la Vendeur sur mandat de l'Acheteur. Dans tous les cas, les risques passent à l'Acheteur au plus tard au moment de la prise des Produits par le premier transporteur.

6.3 L'Acheteur se chargera de vérifier que le moyen de transporteur envoyé à l'établissement du Vendeur soit approprié au chargement et au transport des Produits. Si le moyen n'est pas approprié, le Vendeur a le droit de refuser d'exécuter le chargement sans aucun droit pour l'Acheteur de réclamer l'indemnisation de tout frais direct ou indirect pouvant en dériver.

6.4 Il est du ressort de l'Acheteur de charger le transporteur de contrôler les Produits avant le chargement : toute observation sur l'intégrité des emballages et sur la correspondance entre les quantités chargées et celles indiquées sur le document de transport, doit être signalée par le transporteur au moment du chargement. Ces observations doivent être reportées sur toutes les copies du document de transport, faute de quoi les Produits chargés seront considérés intacts et complets. En conséquence, le Vendeur sera soulevé de toute responsabilité en cas de manque de Produits ou de dommages aux Produits qui n'aient pas été signalés préalablement par le transporteur.

6.5 Il est également du ressort de l'Acheteur de charger le transporteur de vérifier les modalités d'exécution des opérations de chargement et la stabilité du chargement sur le moyen de transport afin qu'il ne puisse y avoir de ruptures des Produits et afin que les dispositions de sécurité de la circulation routière soient respectées.

7. PAIEMENTS

7.1 Le lieu de paiement reste fixe et ferme exclusivement au siège du Vendeur. Même si le contrat prévoit le paiement en un lieu différent ou par traite, ou par lettre de change, les clauses en question ont uniquement le but de faciliter le paiement à l'Acheteur mais n'impliquent pas de changement sur le lieu de paiement qui reste ferme au siège du Vendeur. Les frais d'encaissement des traites, LCR et frais de marques sont à la charge de l'Acheteur.

7.2 Après 10 jours de la date fixée pour le paiement, le Vendeur est autorisé à éditer une traite à vue avec frais et sans préavis.

7.3 Sauf différents accords, l'Acheteur s'engage à ne compenser aucun créance survenue envers le Vendeur.

8. RÉCLAMATIONS

8.1 L'Acheteur est tenu de contrôler attentivement les Produits au moment de la réception.

8.2 En cas de vice manifeste, l'Acheteur doit adresser réclamation par écrit au Vendeur, sous peine d'expiration, dans les 8 (huit) jours à compter de la date de réception et à garder la totalité des Produits à disposition du Vendeur. La réclamation doit indiquer les éléments de facturation et une précise description du vice faisant l'objet de la réclamation et être accompagnée de photos, dans la mesure du possible. La garantie est limitée aux Produits de 1er choix uniquement et exclut expressément et formellement les produits en choix secondaires, 3ème choix, stock. Les réclamations sur Produits posés ne seront pas prises en compte car le fait qu'ils soient posés implique l'acceptation des Produits achetés et facturés. Dans le cas où la réclamation s'avérerait infondée, l'Acheteur sera prêt à rembourser au Vendeur les frais soutenus pour l'inspection (expertise, déplacements, etc...)

8.5 Les vices cachés devront être signalés au Vendeur par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine d'expiration de la garantie, dans les 8 (huit) jours à compter de la date de la découverte du défaut.

8.6 La démarche de l'Acheteur pour faire valoir la garantie en relation aux vices est, dans tous les cas de figure, prescrite après 12 (douze) mois à compter de la date de livraison des Produits.

9. Garantie contre vices

9.1 La garantie du Vendeur est limitée aux Produits de 1er choix uniquement, et pas aux Produits de choix secondaires, 3ème choix, stock et/ou de lots d'occasion avec prix et remises particuliers comme dument indiqués sur la Confirmation de Commande.

9.2 Le Vendeur ne garantit pas les Produits employés pour usages particuliers non prévus par les indications de ses fiches techniques et/ou publications sur site internet.

9.3 En cas de preuve que le Produit présente des vices manifestes comme indiqué à l'art. 8 comma 2, le Vendeur remplacera le Produit défectueux avec un Produit ayant les mêmes caractéristiques ou supérieures ou dans le cas où le remplacement ne serait pas possible, appliquera une réduction appropriée sur le prix. Alternativement, l'Acheteur aura droit, sur restitution des Produits défectueux, au remboursement du prix payé sans aucune indemnité pour tout autre frais direct ou indirect.

9.4 La garantie du Vendeur ne s'applique pas au Produit atteint de vice caché (en totalité ou en partie) si celui-ci a été utilisé ou, dans tous les cas, transformé puisque par l'utilisation, l'Acheteur (ou son client) a exprimé sa volonté d'acceptation du Produit dans l'état où ils se trouvent.

10. SOLVÉ ET REPÊTE ET RÉOLUTION

Selon l'art. 1462 Code Civil, pour aucune raison, y compris réclamation de vices ou défauts des Produits, l'Acheteur ne peut suspendre ou retarder le paiement des Produits enlevés, sans préjudice naturellement, de la faculté d'être remboursé en cas de démonstration d'avoir indument payé.

11. PACTE DE CONFIDENTIALITÉ

11.1 Selon l'art. 1523 Code Civil, les Produits restent propriété du Vendeur jusqu'au paiement de la totalité du prix de la part de l'Acheteur.

11.2 Pendant la période qui précède le paiement, l'Acheteur assume les obligations et les responsabilités du dépositaire et ne pourra engager, donner en usage ou permettre la saisie des Produits sans en déclarer la propriété du Vendeur et en faire immédiate communication par lettre Recommandée avec avis de réception.

12. FORCE MAJEURE

12.1 Chacune des parties peut suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles lorsque l'exécution est rendue impossible ou objectivement trop onéreuse par un empêchement imprévisible indépendant de sa volonté come par exemple : grève, boycott, occupation, incendie, guerre (déclarée ou non), guerre civile, émeutes, révolutions, réquisitions, embargo, interruption d'énergie, rupture extraordinaire de machines-outils, retards de livraison de pièces de rechange ou matières premières.

12.2 La partie qui souhaite bénéficier de la présente clause doit communiquer immédiatement par écrit à l'autre partie l'apparition et la cessation des circonstances de force majeure.

12.3 Dans le cas où la suspension pour cause de force majeure se prolonge au delà de 60 (soixante) jours, chaque partie a le droit de résilier le contrat par communication à l'autre partie avec un préavis de 10 (dix) jours.

13. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

13.1 L'Acheteur est tenu à la plus complète confidentialité sur toutes les informations techniques (comme, au seul titre d'exemple, dessin, prospectus, documentations, formules et correspondance) et les informations commerciales (comme les conditions contractuelles, les prix d'achat, les conditions de paiement, etc.) dont il est informé du fait de l'exécution du Contrat.

13.2 L'obligation de confidentialité est due pendant toute la durée du Contrat et pour la période suivant son exécution.

13.3 En cas de violation de l'obligation de confidentialité, la partie fautive est tenue au remboursement à l'autre partie de tous les dommages en dérivant.

14. MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS DU VENDEUR

L'utilisation des marques, des modèles ornementaux et de l'ingéniosité en général, sous quelque forme ou moyen d'expression que ce soit (comme, au seul titre d'exemple et non restrictif : images, photos, dessins, vidéo, structure, etc...) étant de propriété intellectuelle du Vendeur par tout moyen (comme, au seul titre d'exemple et non restrictif : presse, vidéo, radio, internet, réseaux sociaux, plateforme de messagerie instantanée, VoIP, etc...) est strictement interdite. Toute dérogation à cette interdiction, même si partielle, doit être autorisée cas par cas, par écrit par le Vendeur.

15. LANGUE, LOI APPLICABLE ET JURISDICTION COMPÉTENTE

15.1 Le Contrat et les conditions de ce document sont rédigés en langue italienne qui prévaut en cas de divergence avec la traduction en d'autres langues.

15.2 La définition de tout différend lié aux fournitures est soumise à la loi et la juridiction de l'Etat Italien et la compétence territoriale est attribuée exclusivement au Tribunal de Modena dans laquelle circonscription se trouve le siège du Vendeur.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Bestellungen von Artikeln, die in Quadratmetern abgerechnet werden, gelten für die Abnahme voller Paletten, Bestellungen von Artikeln mit Stückabrechnung gelten für die Abnahme voller Kartons.

Für Rechnungen mit einem Wert von unter 800,00 Euro (inkl. MwSt.) wird eine Bankwechsel mit Zahlungsziel 60 Tage Ende Monat ausgestellt.

Produkte, die in einer anderen Sortierung als 1a Qualität verkauft werden, sind nicht Gegenstand von Reklamationen.

Die im nachfolgenden Katalog enthaltenen Angaben zu technischen Eigenschaften, Verpackungen, Gewichten und Maßen sind so exakt wie möglich, jedoch nicht verbindlich, da sie den für den keramischen Brennprozess typischen Schwankungen unterliegen. Für Produktionszwecke behält sich das Unternehmen das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die für notwendig erachtet werden.

Die Farbabbildungen in diesem Katalog sind innerhalb der durch die Druckverfahren zulässigen Grenzen als so real wie möglich anzusehen.

Adresse für Warenretouren: Ab Werk Camposanto (MO) Via Ponte Bianco, 22.

1 - BESTELLUNGEN

- Provisionen, Abweichungen, Forderungen, Verhandlungen, Rabatte, Transaktionen usw., die von Vertretern und Vermittlern getätigt werden, sind ohne unsere schriftliche Bestätigung ungültig.

2 - PREISE

- Die Preise verstehen sich netto, in bar bei Lieferung ab Werk, sofern nicht anders vereinbart. Erhöhen sich zwischen Bestelldatum und Lieferdatum die Kosten für Rohstoffe, Arbeitskräfte, Brennstoffe, Transport- und Produktionskosten usw., kann der Verkäufer den vereinbarten Preis erhöhen. Übersteigt dieser Preis jedoch den bei der Bestellung vereinbarten Preis um 20 %, so kann der Käufer innerhalb einer zwingenden Frist von 10 Tagen ab Erhalt der neuen Preismittelteilung durch eingeschriebenen Brief vom Kaufvertrag zurücktreten.

3 - LIEFERUNGEN

- Genannte Lieferfristen gelten immer als Richtwerte. Ihre Verlängerung berechtigt den Käufer nicht zu einer Forderung nach Schadensersatz oder anderen Ausgleichsleistungen, ohne jedwede Ausnahme. Nur wenn die Verspätung 60 Tage überschreitet, kann der Käufer seine Absicht, den Vertrag als aufgelöst zu betrachten, per Einschreiben mitteilen. Jeglicher Schadensersatz zu seinen Gunsten bleibt jedoch ausgeschlossen.

4 - VERSAND

- Die Ware gilt als "ab Lager" geliefert, der Transport erfolgt unter Verantwortung des Käufers auf eigenes Risiko, wobei der Verkäufer jede Verantwortung ablehnt, auch wenn das Material frachtfrei geliefert wird. Es ist die Pflicht des Käufers, das Material vor der Abholung zu überprüfen und die erforderlichen Vorbehalte zu festzuhalten, falls Bruch oder Mengendifferenzen festgestellt werden, für die der Verkäufer nicht haftbar gemacht werden kann.

5 - ZAHLUNGEN

- Als Zahlungsort wird ausschließlich und dauerhaft unser rechtlicher Firmensitz Büros festgelegt. Auch wenn ein Kaufvertrag die Zahlung an einem anderen Ort oder die Ausstellung von Wechseln oder deren Herausgabe vorsieht, sind die entsprechenden Klauseln so zu verstehen, dass sie lediglich nur der Zahlungserleichterung des Käufers dienen, nicht aber die Verlegung des Zahlungsortes selbst beinhalten. Die Kosten für etwaige andere Zahlungsmodalitäten oder von Wechsel - Inkassi gehen zu Lasten des Käufers.

RECHT ZUR AUSSTELLUNG VON WECHSELN - Nach 10 Tagen ab dem für die Zahlung festgelegten Datum sind wir automatisch berechtigt, einen Sichtwechsel zur Deckung des Preises ohne Vorankündigung und Kosten auszustellen.

6 - EIGENTUMSVORBEHALT

- Die Waren werden mit Eigentumsvorbehalt gemäß Artikel 1523 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches verkauft. Folglich bleibt die Ware bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten Preises einschließlich etwaiger Zinsen und aller Nebenkosten unser Eigentum.

7 - VERZUGSZINSEN

- Ab dem für die Zahlung festgelegten Tag beginnt die Berechnung von den aktuell üblichen Verzugszinsen zu unseren Gunsten.

8 - KÜNDIGUNGSKLAUSEL

- Im Falle der Nichtzahlung, auch nur für einen Teil des bereits gelieferten Materials, und auch im Falle eines Zahlungsverzuges durch den Käufer von mindestens 8 Tagen, hat der Verkäufer das Recht, die Vertragsauflösung mit der damit verbundene Befreiung von der Verpflichtung zur Erbringung noch nicht ausgeführter Lieferungen. Dies gilt auch bei offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit des Käufers.

9 - SOLVE ET REPETE

- Der Käufer kann ohne Angabe von Gründen, einschließlich angeblicher Fehler oder Mängel des Materials, die Zahlung des bis dahin abgeholten Materials aussetzen oder verzögern, wenn er nachweisen kann, dass er zu Unrecht bezahlt hat. Jegliche Forderung eines Schadensersatzes

10 - REKLAMATIONEN UND GEWÄHRLEISTUNG

- Reklamationen werden nicht berücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware direkt bei uns eingereicht werden. Der in der vorgesehenen Frist reklamierende Käufer hat die gesamte Materiallieferung für etwaige Kontrollen und, soweit akzeptiert, für den Tausch des mangelhaften Materials unter Ausschluss jeglichen weiteren Schadensersatzes dem Verkäufer zur Verfügung zu halten. Die Materialgewährleistung versteht sich ausschließlich auf die erste Wahl, unter formalem Ausschluss von zweiter, dritter oder anderer Sortierung. Reklamationen bereits verarbeiteter bzw. verlegter Ware werden nicht berücksichtigt. Die Verantwortung des Verkäufers erstreckt sich in keinem Fall auf die Verwendung des Produktes, die der Käufer diesem zuzuweisen beabsichtigt, auch nicht dann, wenn unsererseits gemachte Vorschläge zur Verlegetart bereitgestellt werden. Warenrücksendungen werden nur anerkannt nach unserer gleichlautenden Autorisierung. Wir akzeptieren für eine mögliche Retoure zu unseren Lasten nur die reinen Transportkosten unter Ausschluss jeglicher anderer Kostenfaktoren

11 - GARANTIEVERLUST - Nach Erhalt der Ware muss der Käufer dieselbe sorgfältig prüfen, indem er die Kartons öffnet. Falls offensichtliche Mängel festgestellt werden, die unsere Garantie deckt, muß der Käufer diese per Einschreiben direkt an uns und innerhalb einer zwingenden Frist von 8 Tagen nach Erhalt des Materials geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist verliert der Käufer jegliche Gewährleistung für Mängel, die nach Meinung eines Sachverständigen als offensichtlich angesehen werden können. In dem Fall, daß der Käufer eine begründete Beanstandung vorgebracht hat, ist er gebunden, uns die gesamte Materialcharge zur Verfügung zu halten. Auch nur die Verwendung eines Teiles des gelieferten Materials läßt jedwede Gewährleistungsverpflichtung unsererseits erlöschen.

12 - RICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

- Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Warenlieferungen, sowohl seitens des Verkäufers als auch seitens des Käufers vorgebracht, ist der ausschließliche Gerichtsstand Modena, vorbehaltlich der Verfügung des Verkäufers einen anderen Gerichtsstand anzurufen. Es gilt italienisches Recht.

13 - PRODUKTE - ÄNDERUNGEN

a) Die auf den Websites, Broschüren, Katalogen, Preislisten oder ähnlichen Dokumenten des VERKÄUFERS gezeigten Darstellungen und/oder Abbildungen der Produkte haben einen Hinweis- und Veranschaulichungswert. Ebenso stellen die Muster und Modelle die Eigenschaften der Produkte in Bezug auf Gewicht, Größe, Fassungsvermögen, Ergiebigkeit, Farbe usw. nur näherungsweise dar und können somit nur als ungefähre und/oder allgemeine Angabe gelten und keinen verbindlichen Wert seitens des Verkäufers darstellen, mit Ausnahme ihrer expliziten Bestätigung innerhalb der schriftlichen Annahme des Angebots durch den VERKÄUFER ohne das ästhetische finale Ergebnis der Produkte wiederzugeben. Die technischen und physikalischen Eigenschaften der Produkte werden nur in den technischen Handbüchern des VERKÄUFERS angegeben. Alle anderen Dokumente, die die technischen und physikalischen Eigenschaften sowie die Qualitäten der Produkte zeigen, sind rein indikativ und für den VERKÄUFER nicht bindend.

b) Der VERKÄUFER erklärt, dass die Produkte den geltenden italienischen und gemeinschaftlichen Vorschriften und Normen entsprechen. Unter dem Hinweis der Unwirksamkeit der in Artikel 7 genannten Garantie und jeder anderen konventionellen und/oder gesetzlichen Garantie muss jedes Produkt in Übereinstimmung mit den Gebrauchsanweisungen des VERKÄUFERS verwendet werden, die sich auf die betreffenden Produkte beziehen und in den Katalogen und /oder in den technischen Handbüchern des VERKÄUFERS angegeben sind oder anderweitig vom VERKÄUFER dem KUNDEN mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden, auf jeden Fall unter Einhaltung der Sorgfaltspflicht, die die Art der Produkte selbst erfordert.

c) Es liegt in der Verantwortung des KUNDEN, sich vor Abschluss des Kaufvertrags zu vergewissern, daß die Produkte für den spezifischen Zweck und/oder die Verwendung geeignet sind, für die er sie kaufen möchte, und sich darüber hinaus sicherzustellen, daß die Produkte selbst den Rechtsvorschriften entsprechen, die an dem Ort, an dem der KUNDE beabsichtigt, die Produkte zu importieren, zu verteilen, zu verkaufen oder zu verwenden, gelten.

d) Der VERKÄUFER kann auch nach Abschluss des Kaufvertrags jede Änderung an den Produkten vornehmen, die er für notwendig oder angemessen hält, vorausgesetzt, daß dadurch ihre wesentlichen Eigenschaften nicht verändert werden. Wenn der VERKÄUFER wesentliche Änderungen an den Produkten vornimmt (z. B. Änderungen mit Auswirkungen auf: Installationsmethoden, Merkmale der Austauschbarkeit der Produkte usw.), die Gegenstand eines Kaufvertrags sind, wird der VERKÄUFER den KUNDEN schriftlich über diese Änderung informieren.

e) Der KUNDE ist verpflichtet, den Käufern der Produkte und Dritten die Eigenschaften der Produkte sowie die Gebrauchs- und Anwendungshinweise derselben in Übereinstimmung mit den Darstellungen des VERKÄUFERS zu vermitteln. Ungeachtet des Vorstehenden ist der KUNDE allein verantwortlich für die Erklärungen gegenüber Dritten in Bezug auf die Produkte, ihre Eigenschaften und ihre Verwendung und/oder Anwendung und hält den VERKÄUFER schadlos und von allen Schäden frei, die dem VERKÄUFER möglicherweise in Bezug auf oder in Zusammenhang mit diesen Erklärungen des KUNDEN, falls diese falsch, unvollständig und/oder ungenau sein sollten, zugetragen werden könnten oder sollten.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC DESIGN AND DEVELOPMENT
CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHES DESIGN UND ENTWICKLUNG

UFFICIO MARKETING

Opera Group

SPECIFICHE DOC

QUESTO BOOK È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI OPERA GROUP SRL E NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO IN ALCUN MODO E/O DIVULGATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DIREZIONE GENERALE. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE SONO IL PIÙ POSSIBILE ESATTE, MA NON SONO DA RITENERSI LEGALMENTE VINCOLANTI. PER ESIGENZE DI PRODUZIONE L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE CHE SI RENDESSERO NECESSARI

SPECIFICATIONS DOC

THIS BOOK IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF OPERA GROUP SRL AND CANNOT BE REPRODUCED IN ANY WAY AND/OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM THE GENERAL MANAGEMENT. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS AS ACCURATE AS POSSIBLE, BUT SHOULD NOT BE CONSIDERED LEGALLY BINDING. FOR PRODUCTION NEEDS, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGES THAT MAY BE NECESSARY

SPÉCIFICATIONS DOC

CE LIVRE EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE D'OPERA GROUP SRL ET NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE REPRODUIT ET/OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT AUSSI PRÉCISES QUE POSSIBLE, MAIS NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTES. POUR LES BESOINS DE LA PRODUCTION, LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER TOUTE MODIFICATION QUI S'AVÉRERAIT NÉCESSAIRE

SPEZIFIKATIONEN DOK

DIESES BUCH IST AUSSCHLIESSLICHES EIGENTUM DER OPERA GROUP SRL UND DARF OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG IN KEINER WEISE VERVIELFÄLTIGT UND/ODER AN DRITTE WEITERGEGEBEN WERDEN. DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND SO GENAU WIE MÖGLICH, SOLLTEN JEDOCH NICHT ALS RECHTSVERBINDLICH ANGESEHEN WERDEN. FÜR PRODUKTIONSZWECKE BEHÄLT SICH DAS UNTERNEHMEN DAS RECHT VOR, ALLE ERFORDERLICHEN ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN

LISTINO PREZZI

PRICE LIST, TARIF, PREISLISTE

FORMATI	DESCRIZIONE	Cod.P.	Mq/Pz	P. Lordo	SERIE
FONDI					
120x120cm	FONDO RET.	29	Mq	53,60 €	Industrial
		28	Mq	52,80 €	Ground; Stonecrete
90x90cm	FONDO RET.	24	Mq	37,50 €	Prestige; Slate
		22	Mq	36,40 €	Alchemy; Atena; Milestone; San Diego; Stonecrete
60x120cm	DECORO RET.	26	Mq	44,45 €	3decor
		25	Mq	41,70 €	Stonecrete
	FONDO RET.	22	Mq	36,40 €	Industrial; Metallica; Prestige; Re-Live; Slate
30x90cm	DECORO RET.	26	Mq	44,45 €	3decor
		19	Mq	35,70 €	Industrial; Prestige; Slate
	FONDO RET.	17	Mq	34,90 €	Ground; Milestone
20x120cm	FONDO RET.	15	Mq	33,35 €	Argentario; Axe; Durmast; Unika; Essential; Vintage
	FONDO NAT.	13	Mq	31,95 €	Axe; Vintage
60x60cm	FONDO RET.	13	Mq	31,95 €	Intrecci
		11	Mq	27,25 €	Industrial; Metallica; Prestige; Re-Live; Slate
		9	Mq	26,40 €	Alchemy; Atena; Greystone; Ground; Milestone; Over; Piccadilly; San Diego; Shadow; Stonecrete; Ultra
	FONDO NAT.	7	Mq	25,55 €	Piccadilly; Riverstone; San Diego; Shadow; Ultra
30x60cm	FONDO RET.	11	Mq	27,25 €	Industrial; Metallica; Re-Live
		9	Mq	26,40 €	Over
		8	Mq	26,10 €	Slate
		6	Mq	25,30 €	Greystone; Piccadilly; Shadow; Trace; Ultra
	FONDO NAT.	4	Mq	24,15 €	Cortina; Piccadilly; Quarzite; Riverstone; Shadow; Ultra
FONDI GRIP					
90x90cm	FONDO RET. GRIP	23	Mq	36,95 €	Milestone; San Diego
60x120cm	FONDO RET. GRIP	23	Mq	36,95 €	Slate
		20	Mq	35,85 €	Greystone; Stonecrete; Trace
20x120cm	FONDO RET. GRIP	16	Mq	33,90 €	Argentario; Essential
	FONDO NAT. GRIP	14	Mq	32,50 €	Axe
60x60cm	FONDO RET. GRIP	12	Mq	27,80 €	Slate
		10	Mq	26,95 €	Atena
	FONDO NAT. GRIP	8	Mq	26,10 €	San Diego
30x60cm	FONDO NAT. GRIP	5	Mq	24,75 €	Ardesia; Arenite; ; Luserna; Riverstone; Shadow; Slate
FONDI SPESSORATI 20MM GRIP					
60x120cm	FONDO RET. GRIP 20mm	31	Mq	62,50 €	
60x90cm	FONDO RET. GRIP 20mm	30	Mq	56,25 €	
60x60cm	FONDO RET. GRIP 20mm	27	Mq	49,60 €	
BATTISCOPIA					
7,5x120cm	BATTISCOPIA RET.	2	Pz	15,30 €	
7,5x90cm	BATTISCOPIA RET.	2	Pz	15,30 €	
7x120cm	BATTISCOPIA RET.	2	Pz	15,30 €	
7,5x60cm	BATTISCOPIA NAT.	1	Pz	7,80 €	
	BATTISCOPIA RET.	1	Pz	7,80 €	
8,5x60cm	BATTISCOPIA NAT.	1	Pz	7,80 €	
MOSAICI					
30x30cm	MOSAICO SU RETE (5x5)	3	Pz	16,70 €	Trace; Ultra
30x60cm	MOS.MURETTO RET.	17	Pz	34,90 €	Slate

ELEMENT by OPERA Group

Via Martinella, 74 41053 - Maranello (MO) Italia
+39.0536.934811 - info@elementiles.it - www.elementiles.it

E L E M E N T

E L E M E N T

Catalogo
Generale
2024

